



De **Fichet-Bauche Inviktus kluisen** bieden een gecertificeerde drievoudige bescherming : tegen inbraak, brand en explosie. Voor de constructie is voor gekozen om verder te bouwen op de beproefde methode met dikke wanden, toch is er in geslaagd om ze lichter te maken en het nuttige volume te verhogen.

Er is vooruitgang geboekt in de praktische indeling van de kluis, zoals een grote waaier aan accessoires en de legborden zijn regelbaar in stappen van 12 mm.

Standaard zijn de **Inviktus kluisen** uitgerust de unieke **Fichet-Bauche** mechanische sloten, het **Moneo** codeslot en het **MxB sleutelslot**. Uiteraard kan de kluis ook met andere (elektronische sloten) worden uitgerust.

De reeks omvat 6 maatvoeringen, waaronder een model met 2 deuren.

Verkrijgbaar in de klassen III, IV, V en VI



Brandwerend 60 min voor papier

Inbraakwerend klasse 3,4,5,6

Indicatie waardeberging klasse 3 : € 75 000

Indicatie waardeberging klasse 4 : € 110 000

Indicatie waardeberging klasse 5 : € 150 000

Indicatie waardeberging klasse 6 : € 225 000

- Getest door VdS en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 Grades III,IV, V en VI
- Brandwerend getest 60 minuten voor papier volgens NT 017 60 Paper
- Bijkomende bescherming tegen explosie. Getest en gecertificeerd EX volgens EN 1143-1.
- Driezijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten
- Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Standaard uitgerust met een Fichet-Bauche MxB sleutelslot en mechanisch codeslot Moneo
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: donkerblauw

Inbraakwerend klasse 3 Brandwerend 60P

Model	Buitenmaten (mm)			Binnenmaten (mm)			Volume (l)	Gewicht (kg)	Legborden
	H	B	D	H	B	D			
III-14	790	730	640	620	560	400	139 l	600 kg	2
III-20	920	730	740	750	560	500	210 l	745 kg	3
III-30	1270	730	740	1100	560	500	308 l	970 kg	4
III-40	1470	810	740	1300	640	500	416 l	1180 kg	4
III-60	1850	880	740	1680	710	500	596 l	1530 kg	5
III-120	1850	1500	740	1680	1330	500	1117 l	2295 kg	5

Inbraakwerend klasse 4 Brandwerend 60P

Model	Buitenmaten (mm)			Binnenmaten (mm)			Volume (l)	Gewicht (kg)	Legborden
	H	B	D	H	B	D			
IV-14	790	730	640	620	560	400	139 l	615 kg	2
IV-20	920	730	740	750	560	500	210 l	775 kg	3
IV-30	1270	730	740	1100	560	500	308 l	1005 kg	4
IV-40	1470	810	740	1300	640	500	416 l	1225 kg	4
IV-60	1850	880	740	1680	710	500	596 l	1590 kg	5
IV-120	1850	1500	740	1680	1330	500	1117 l	2380 kg	5

Inbraakwerend klasse 5 Brandwerend 60P

Model	Buitenmaten (mm)			Binnenmaten (mm)			Volume (l)	Gewicht (kg)	Legborden
	H	B	D	H	B	D			
V-14	790	730	640	620	560	400	139 l	655 kg	2
V-20	920	730	740	750	560	500	210 l	825 kg	3
V-30	1270	730	740	1100	560	500	308 l	1075 kg	4
V-40	1470	810	740	1300	640	500	416 l	1310 kg	4
V-60	1850	880	740	1680	710	500	596 l	1695 kg	5
V-120	1850	1500	740	1680	1330	500	1117 l	2535 kg	5

Inbraakwerend klasse 6 Brandwerend 60P

Model	Buitenmaten (mm)			Binnenmaten (mm)			Volume (l)	Gewicht (kg)	Legborden
	H	B	D	H	B	D			
VI-14	790	730	640	620	560	400	139 l	700 kg	2
VI-20	920	730	740	750	560	500	210 l	880 kg	3

Model	Buitenmaten (mm)			Binnenmaten (mm)			Volume (l)	Gewicht (kg)	Legborden
VI-30	1270	730	740	1100	560	500	308 l	1150 kg	4
VI-40	1470	810	740	1300	640	500	416 l	1400 kg	4
VI-60	1850	880	740	1680	710	500	596 l	1810 kg	5
VI-120	1850	1500	740	1680	1330	500	1117 l	2710 kg	5

Slot:

- Mechanisch codeslot
- BasicLine
- Kaba-Mas Auditcon II
- Kaba-Mauer code combi B30
- Kaba SL 525
- Kaba SL 527
- Kaba SL 528
- Kaba Paxos Advance
- Sleutelslot MxB
- Mechanisch codeslot Moneo
- Fichet-Bauche GSL1000
- Fichet-Bauche GSL1000
- Fichet-Bauche GSL1000

Accessoires:

- Legbord
- Binnenvak
- Uittrekbaar legbord
- Uittrekbaar frame voor hangmappen
- Sokkel
- Getest afstort systeem