

Kaso PTK E 300



Kaso ontwikkelde BFP een meerwandige constructie met uitstekende inbraakwerende en thermische eigenschappen, dat bovendien tot drie maal lichter was dan traditionele bepantseringen. Deze evolutie bracht een ommekeer teweeg in het landschap van de zware traditionele **kluizen**, het succes van **Kaso's** innovatie kan worden gestaafd aan het feit dat de meeste merken er naar streven lichtere **kluizen** te ontwikkelen.

De **Kaso** Eurosafes PTK en E 300 maken gebruik van de BFP technologie. **Kaso** kluizen zijn betrouwbaar en uiterst duurzaam. Deze **kluizen** zijn verkrijgbaar in 5 inbraakwerende klassen van klasse 0 tot en met 4. De Klassen E0, E1 en E2 zijn eveneens 1 uur brandwerend getest voor papier. Dankzij een ruim assortiment aan sloten en binneninrichtingen kunnen deze kluizen aan worden aangepast aan uw specifieke noden. De **Kaso** PTK en E 300 **kluizen** hebben dezelfde constructie maar de **Kaso** E 300 reeks heeft een meer verfijnd design.



Inbraakwerend Klasse 1,2,3 en 4


Indicatie waardeberging klasse 1 : € 25 000

Indicatie waardeberging klasse 2 : € 40 000

Indicatie waardeberging klasse 3 : € 75 000

Indicatie waardeberging klasse 4 : €110 000

- Getest door VdS en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 in de Grades 0,I,II,III,IV
- Kluizen klasse 0,1,2 zij eveneens brandwerend getest 60 minuten voor papier volgens NT017 60P.
- Wand en deur meerwandig opgebouwd uit BFP, en door Kaso ontwikkelde constructie die uitstekende weerstand biedt tegen brand en inbraak.
- Vierzijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten
- Slot en regelwerk beschermt met extra bepantseringen.
- Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035



Kaso PTK

E300 modellen

Inbraakwerend klasse 1 Brandwerend 60P

Model	Buitenmaten (mm)			Binnenmaten (mm)			Volume (l)	Gewicht (kg)	Legborden
	H	B	D	H	B	D			
E1 310	612	618	550	493	486	364	87 l	180 kg	1
E1 320	962	618	550	843	486	364	149 l	260 kg	1
E1 330	1312	618	550	1193	486	364	211 l	340 kg	2
E1 340	1662	618	550	1543	486	364	273 l	420 kg	3
E1 350	1912	618	550	1793	486	364	317 l	470 kg	3
E1 370	1912	832	692	1793	700	506	635 l	650 kg	3

Inbraakwerend klasse 2 Brandwerend 60P

Model	Buitenmaten (mm)			Binnenmaten (mm)			Volume (l)	Gewicht (kg)	Legborden
	H	B	D	H	B	D			
E2 308	612	576	560	493	444	344	75 l	220 kg	1
E2 309	789	576	560	670	444	344	102 l	300 kg	1
E2 310	612	618	550	493	486	364	87 l	220 kg	1
E2 320	962	618	550	843	486	364	149 l	300 kg	1
E2 330	1312	618	550	1193	486	364	211 l	390 kg	2
E2 340	1662	618	550	1543	486	364	273 l	470 kg	3
E2 350	1912	618	550	1793	486	364	317 l	500 kg	3
E2 370	1912	832	692	1793	700	506	635 l	750 kg	3

Inbraakwerend klasse 3 Brandwerend 60P

Model	Buitenmaten (mm)			Binnenmaten (mm)			Volume (l)	Gewicht (kg)	Legborden
	H	B	D	H	B	D			
E3 308	612	576	560	493	444	344	75 l	220 kg	1
E3 309	789	576	560	670	444	344	102 l	300 kg	1
E3 310	612	618	550	493	486	364	87 l	250 kg	1
E3 320	962	618	550	843	486	364	149 l	340 kg	2
E3 330	1312	618	550	1193	486	364	211 l	430 kg	2
E3 340	1662	618	550	1543	486	364	273 l	530 kg	3
E3 350	1912	618	550	1793	486	364	317 l	580 kg	3
E3 370	1912	832	692	1793	700	506	635 l	850 kg	3

Inbraakwerend klasse 4 Brandwerend 30P

Model	Buitenmaten (mm)			Binnenmaten (mm)			Volume (l)	Gewicht (kg)	Legborden
	H	B	D	H	B	D			
E4 310	312	618	550	493	486	364	87 l	280 kg	1
E4 320	962	618	550	843	486	364	149 l	380 kg	2
E4 330	1312	618	550	1193	486	364	211 l	490 kg	2
E4 340	1662	618	550	1543	486	364	273 l	610 kg	3
E4 350	1912	618	550	1793	486	364	317 l	670 kg	3
E4 370	1912	832	692	1793	700	506	635 l	970 kg	3

Slot:

- Dubbelbaard sleutelslot
- Secu Selo A
- Mechanisch codeslot
- BasicLine
- Kaba-Mas Auditcon II
- Kaba-Mauer code combi B30
- Kaba SL 525
- Kaba SL 527
- Kaba SL 528
- Kaba Paxos Advance

Accessoires:

- Legbord
- Binnenvak
- Uittrekbaar legbord
- Databox, beschermt digitale media tegen brand
- Uittrekbaar frame voor hangmappen
- Sokkel
- Sleutelrek
- Getest afstort systeem