



KABA®

Serrure pour coffres-forts
et équipements monétiques
SL 525

Fonctions et qualité : la référence

Sûre et fiable pour toutes applications

La serrure pour coffre-fort SL 525 est spécialement conçue pour répondre aux exigences « haute sécurité » pour la protection des biens et valeurs en vigueur dans les banques, services des postes, chaînes de supermarchés, commerces et boutiques, y compris pour de nombreuses applications spécifiques : bijouteries, bureaux de change, restauration rapide, hôtels et domicile de particuliers - La SL 525 offre des fonctions de verrouillage immédiat ou à délai temporisé, l'accès à plusieurs utilisateurs, une souplesse d'utilisation simple et facile, ainsi qu'un contrôle permanent et une traçabilité horodatée du plus haut degré.

L'empreinte du verrou motorisé SL 525 conforme au standard international permet un remplacement, facile et immédiat, des verrous mécaniques traditionnels ou temporisés installés d'origine sur les coffres-forts. Le fonctionnement de la serrure SL 525 peut être programmé, suivant la configuration que vous souhaitez, au moyen du clavier numérique et de son large écran LCD, ou bien, à l'aide de notre logiciel spécifique pour PC. Ceci, afin de satisfaire aux besoins sécuritaires les plus adaptés à votre activité. La SL 525 vous apporte que des avantages : installation simple, très grande flexibilité, grâce à de nombreuses fonctions intégrées d'origine, et utilisation conviviale facile. Ce concept technique, unique, fruit de la grande expérience de Kaba en serrures pour coffres-forts, permet à la SL 525 d'être utilisée pour de multiples applications..

- Banques
- Services des Postes
- Chaînes de supermarchés
- Coffres-forts de commerces et boutiques
- Distributeurs automatiques de billets (DAB)
- Hôtels
- Domicile de particuliers

Banques et Services des Postes



«En tant que responsable sécurité d'une banque importante comptant plusieurs centaines succursales, je désire me fier uniquement à des serrures de coffres-forts certifiées par des organismes indépendants spécialistes en sécurité.»

«On ne peut se permettre aucun maillon faible lorsqu'il est question de sécurité. Évidemment, la qualité, la fiabilité du produit, les coûts d'achat et d'entretien, de même que l'intégration et la souplesse des fonctions et d'utilisation pèsent d'un poids très important lors de la prise de décision.»

Sûre et fiable

Chaînes de supermarchés



«Nos activités exigent une rapidité à chaque instant. Les clients veulent éviter l'attente, c'est pourquoi ils utilisent nos services. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'une technologie compliquée.»

«Il me suffit de composer mon code et le coffre-fort s'ouvre, mettre les recettes dans le coffre, fermer la porte et le coffre-fort est immédiatement verrouillé. C'est si simple.»

«De plus, concernant les irrégularités, personne n'est présumé coupable sans justification. Chacun possède son propre code. Le patron sait toujours qui a touché au coffre-fort et à quel moment.»

Rapide et conviviale

Coffres-forts de commerces et boutiques



«La discrétion et la fiabilité sont essentielles. La convivialité et la facilité d'utilisation de mes installations de sécurité sont également très importantes à mes yeux.»

«Outre la conception élégante du clavier numérique, la sécurité individuelle est un autre aspect auquel j'accorde une grande importance : je peux téléphoner et demander de l'aide à tous moments, allumer la caméra de surveillance ou bloquer le coffre-fort pendant une période courte ou prolongée au moyen d'un code spécial.»

Discrète et élégante




Sécurité et souplesse

Grâce au logiciel de programmation convivial et multilingue, vous pouvez, très facilement, adapter les différentes fonctions de la serrure à vos propres exigences sécuritaires.

Avec la possibilité de mémoriser votre programmation dans votre PC, il vous sera alors facile de transférer toutes vos données dans une ou plusieurs nouvelles serrures SL 525. Ceci, par un simple clic.

Le boîtier de serrure comporte 5 sorties ou entrées programmables, disponibles sous la forme de borniers ou connecteurs. Pas besoin de modules additionnels, ni d'installation supplémentaire – La serrure SL 525 est « tout en un »

Vos biens et valeurs sont donc en parfaite sécurité et facilement accessibles aujourd'hui comme demain.




Sécurité et souplesse

- 22 codes utilisateurs
- Hiérarchie de codes à plusieurs niveaux
- Groupes d'utilisateurs
- Mode individuel ou conjoint (4 yeux)
- 16 périodes hebdomadaires de blocage programmables
- Blocage serrure à distance
- Activation de plusieurs types d'alarmes
- Temporisations standard et sous contrainte
- 2 400 événements horodatés mémorisés
- Borniers de connexion : 3 en entrée + 2 en sortie

Exemple de connexion

Les borniers, intégrés d'origine au boîtier de serrure, peuvent être facilement connectés à une centrale d'alarme ou à un système de gestion à distance.. C'est le concept « tout en un »



Survol des caractéristiques principales

Serrure à « haute sécurité »

- + Verrou à pêne motorisé et verrouillage automatique
- + Mécanisme du verrou à pêne adaptable : pêne dormant / pêne à ressort*
- + Facile à installer grâce aux dimensions standards
- + Connexions entrées et sorties intégrées au boîtier serrure pour gestion extérieure des informations.
Exemples : systèmes d'alarme, asservissements ou contrôle et gestion à distance télécommandés, etc.
- + Unité de contrôle, en métal, de grande qualité et de conception élégante, avec clavier et écran.
- + Affichage LCD de grande taille, facile à lire
- + Système d'alimentation type « longue durée » par piles
- + Compartiment à piles accessible de l'extérieur
- + Choix de plusieurs langues d'affichage
- + Compteur d'ouverture ne pouvant pas être réinitialisé
- + Volume des signaux sonores réglable**
- + Audit horodaté avec très nombreux types et détails d'événements
- + Certifications : EN 1300 B, ECB-S, VdS, classe 2, IMP classe B, CNPP niveau a2p, B/E, type UL

Autorisations d'accès

- + Quatre degrés hiérarchiques : Maître, manager, utilisateur et convoyeur
- + Mode individuel ou conjoint (4 yeux)
- + Refus de code erroné
- + Délai de pénalité après plusieurs entrées de codes erronés
- + Possibilité d'activer ou non la fonction action « sous contrainte »
- + Choix du format du code (ID + NIP ou NIP + ID).**

Gestion horaire

- + Horloge en temps réel reconnaissant les jours de la semaine et les années bissextiles
- + Choix du format de l'heure (AM/PM ou 24 heures)
- + Programmes de verrouillage hebdomadaire à délai
- + Verrouillage immédiat (jusqu'à la fin de la prochaine période de verrouillage hebdomadaire)
- + Périodes de congés
- + Périodes de verrouillage annuelles répétitives.
- + Heure été / hiver automatique **

Délais de temporisation

- + Délais avant ouverture et délai de confirmation par groupe de codes
- + Délais d'ouverture « sous contrainte » avec délai de confirmation par groupe de codes**
- + Code « convoyeur » numérique, programmable ou non, pour éviter le délai avant l'ouverture

Entrées de contrôle et d'information

- + Contact de la porte
- + Annulation du délai
- + Blocage serrure télécommandé à distance
- + Asservissement contrôlé entre plusieurs serrures**
- + Contrainte par omission**

Sorties de contrôle et d'information

- + Alarme liée à l'action « sous contrainte »
- + Position du pêne
- + Programmation sorties en NO ou NF**
- + Autres fonctions de sorties programmables individuellement**

* Non certifié par VdS

** À l'aide du logiciel de programmation



SL 523

Dans les cas où certaines fonctions ne vous sont pas indispensables et où votre programmation ne nécessite pas l'utilisation de notre logiciel, vous avez la possibilité d'utiliser notre serrure modèle SL 523. Elle vous offre la même qualité et sécurité, mais avec des fonctions et informations plus limitées.

Une serrure « tout en un »



Pêne motorisé à verrouillage automatique

Sûre et facile à utiliser

Affichage et symboles multilingues

Le pêne motorisé, du boîtier serrure, offre un maximum de fiabilité et de souplesse pour l'utilisation. De plus, cette conception procure une protection de sécurité maximale contre les secousses et les forces électrostatiques ou électromagnétiques. Aucun axe de commande n'est nécessaire entre le clavier de contrôle et le boîtier serrure à pêne motorisé. Cette totale indépendance du boîtier serrure vous apporte une très grande protection contre l'ouverture forcée depuis l'extérieur puisque son emplacement ne peut pas être identifié sur la porte du coffre-fort.

- Fermeture avec puissance maximale
- Nombre illimité d'emplacements pour la fixation du boîtier de serrure
- Sans axe de commande
- Empreinte au standard international

Le clavier numérique ergonomique bien agencé facilite l'entrée quotidienne du ou des codes et aide l'agent de sécurité à changer rapidement les autorisations d'accès. Affichage de l'indication du niveau des piles et du compteur « nombre des ouvertures » par simple appui sur la touche d'information. Les 4 touches centrales permettent de naviguer rapidement dans le menu, d'atteindre facilement la fonction requise et de la valider. Piles d'alimentation intégrées sous le clavier de l'unité de contrôle.

- Clavier numérique ergonomique
- Réponse affichée clairement après chaque entrée au clavier
- Touches de grande qualité
- Piles : facile à remplacer
- Autocontrôle à plusieurs niveaux

Grâce à l'affichage du menu, aux réponses en langues prédéfinies et aux symboles clairs, l'utilisation est conviviale et très facile. Le nombre d'erreurs est ainsi réduit avec une efficacité et fiabilité améliorées. Ainsi, avec facilité, les utilisateurs n'hésiteront pas à changer leur code plus fréquemment. Pour une très grande clarté : aucun signal sonore ambigu ou de LED clignotante. L'écran d'affichage LCD, de grandes dimensions et à contraste élevé, indique toujours le statut du verrouillage serrure et toutes les autres informations sans aucune ambiguïté, ce qui facilite l'utilisation et supprime les pertes de temps.

- Choix de plusieurs langues d'affichage
- Affichage LCD lisible, de grande taille
- Informations sous forme de textes et de symboles



Kaba AG
Mühlebühlstrasse 23
P.O. Box
CH-8620 Wetzikon
Tel. +41 44 931 61 11
Fax +41 44 931 64 84

www.kaba.ch

Kaba Mauer GmbH
Frankenstrasse 8-12
DE-42579 Heiligenhaus
Tel. +49 2056 596 0
Fax +49 2056 596 139

www.kaba-mauer.de

Kaba S.A.S
9 - 11, rue Pagès
FR-92150 Suresnes
Tel. +33 1 41 38 98 60
Fax +33 1 41 38 01 06

www.kaba-france.com

Kaba (UK) Ltd.
Lower Moor Way
Tiverton
Devon EX16 6SS
Tel. +44 1884 256 464
Fax +44 1884 234 415

www.kaba.co.uk

Iberkaba S.A.
María Tubau 4-1ª
ES-28050 Madrid
Tel. +34 90 222 41 11
Fax +34 91 736 24 30

www.kaba.es

Kaba Elzett ZRt.
Megyeri Út 51.
P.O. Box 198
HU-1044 Budapest
Tel. +36 1 350 10 11
Fax +36 1 329 06 92

www.kaba-elzett.hu

Kaba Ltd. Middle East
Dubai Internet City
Bldg. # 16, Office 237
P.O.Box 500624
Dubai
United Arab Emirates
Tel. +971 4 367 04 46
Fax +971 4 367 80 93

Kaba Security Pte Ltd.
Block 203A, Henderson Road
#07-03, Henderson Industrial Park
SG-159546 Singapore
Tel. +65 6275 12 11
Fax +65 6275 12 33

www.kaba.com.sg

Nihon Kaba K.K.
German Industry Center
1-18-2 Hakusan, Midori-ku
JP-Yokohama 226-0006
Tel. +81 45 931 89 00
Fax +81 45 931 91 00

www.kaba.co.jp

Kaba Australia Pty Ltd.
Unit 4, 42-44 Redfern Street
AU-Wetherill Park NSW 2164
Tel. +61 2 8787 47 77
Fax +61 2 9609 66 10

www.kabaaustralia.com

Kaba Mas Corp.
749 W. Short Street
US-Lexington, KY 40508
Tel. +1 859 253 47 44
Fax +1 859 255 26 55

www.kaba-mas.com

Corporación Cerrajera Alba S.A. de C.V.
Circ. G. Baz No. 16, Col. México
Nuevo, Atizapan de Zaragoza
MX-52966 Edo. de México
Tel. +52 55 5366 72 00
Fax +52 55 5366 72 91

Kaba do Brasil Ltda
R: Eng. Jorge Oliva, 111
BR-São Paulo, SP 04362-060
Tel. +55 11 5670 71 75
Fax +55 11 5670 71 76

www.kadobrasil.com.br