Chubbsafes ProGuard





Les **Coffres-forts Chubbsafes** ProGuard sont construit à base de divers nouveaux matériaux de barrière avec une grande résistance et poids réduit. Cela facilite le transport et réduit les coûts d'installation. Une large gamme d'équipements et serrures permettent d'adapter le **coffre** à vos propres besoins.

Chubbsafes ProGuard bénéficie d'un design moderne et est équipé d'une poignée ergonomique "soft-touch".



Resistance à l'effraction Classe 2 et 3

Indication valeur du contenu classe 2 : \in 25 000 cash ou \in 50 000 objets Indication valeur du contenu classe 3 : \in 45 000 cash ou \in 90 000 objets

- Testé par VdS et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grade 2 et 3
- Construction multi-parois du corps et de la porte remplis de nouveaux materiaux de barrière d'haute résistance et de poids réduit.
- Verrouillage trois directions par des pênes en acier massif.
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et des dispositifs de reverrouillage passif et actif. (délateurs)
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton.
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: Gris anthracite et gris argent

Résistance effraction classe 2

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (I)	Poids (kg)	Tablettes
	Н	L	Р	Н	L	Р			
60 II	530	500	521	430	400	360	62 I	234 kg	1
110 II	690	600	561	590	500	386	114	384 kg	1
150 II	875	600	561	775	500	386	150 l	466 kg	2
200 II	1150	600	561	1050	500	386	203 I	579 kg	2
300 II	1600	600	561	1500	500	386	290	768 kg	3

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (I)	Poids (kg)	Tablettes
350 II	1600	675	585	1500	575	410	354 I	843 kg	3
450 II	1850	675	616	1750	575	440	443 I	981 kg	4

Résistance effraction classe 3

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (I)	Poids (kg)	Tablettes
	Н	L	Р	Н	L	Р			
110 III	690	600	561	590	500	386	121 l	315 kg	1
150 III	875	600	561	775	500	386	159 l	377 kg	2
200 III	1150	600	561	1050	500	386	214 l	486 kg	2
300 III	1600	600	561	1500	500	386	305 I	655 kg	3
350 III	1600	675	585	1500	575	410	371 l	703 kg	3
450 III	1850	675	616	1750	575	410	463 I	813 kg	4
450 III	1850	675	616	1750	575	410	463 I	813 kg	4

Serrures:

- Serrure à clef double panneton
- Secu Selo A
- Serrure à code mécanique
- BasicLine
- Kaba-Mas Auditcon II V52
- Kaba-Mauer code combi B
- Kaba SL 525
- Kaba SL 527 "Questor"Kaba SL 528 "Axessor"
- Kaba Paxos Advance

Accessoires:

- Tablette
- Compartiment interne
- Tablette télescopique
- Cadre télescopique pour dossiers suspendus
- Socle
- Système de dépôt testée