

# Fichet-Bauche Millium



Atelier Boonen <sup>SPRL</sup>  
COFFRES FORTS & ARMOIRES FORTES



Une gamme pour la protection de vos espèces, valeurs et documents. Vous souhaitez protéger les fonds de vos agences bancaires, les valeurs et documents de votre entreprise ou les espèces de votre magasin, une solution efficace existe au sein de la gamme **Fichet-Bauche** Millium.

Le **coffre fort Fichet-Bauche** Millium est disponible en 6 volumes, de 40 à 370 litres.

Les **coffres-forts** Millium s'intègrent facilement dans l'architecture de vos agences, guichets et locaux techniques, ainsi que dans vos bureaux, usines, comptoirs et salles de comptages de vos magasins. La modularité de leurs équipements vous permet de définir aisément la configuration qui correspond à vos attentes.



Resistance à l'effraction Classe 1, 2, 3

Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

- Testé par CNPP et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN 1143-1, Grades I, II, III
- Construction multi-parois du corps et de la porte remplis d'un composite d'haute résistance breveté Fichet-Bauche, le "Gadium" .
- Verrouillage latérale par un pêne total en acier.
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et un dispositif de re-verrouillage. (délateurs)
- Equipées en standard d'une serrure à clef Fichet-Bauche MxB et serrure à code mécanique MC4.
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol et mur.
- Couleur: gris perle



Fichet Bauche Millium

Coffre fort

### Résistance effraction classe 1

| Modèle | Dimensions ext. (mm) |     |     | Dimensions int. (mm) |     |     | Volume (l) | Poids (kg) | Tablettes |
|--------|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|------------|------------|-----------|
|        | H                    | L   | P   | H                    | L   | P   |            |            |           |
| 40 I   | 495                  | 555 | 400 | 405                  | 460 | 230 | 43 l       | 175 kg     | 1         |
| 80 I   | 615                  | 555 | 490 | 525                  | 460 | 320 | 77 l       | 245 kg     | 1         |
| 120 I  | 816                  | 555 | 490 | 725                  | 460 | 320 | 107 l      | 302 kg     | 2         |
| 150 I  | 790                  | 655 | 571 | 700                  | 560 | 401 | 157 l      | 376 kg     | 3         |
| 160 I  | 1140                 | 555 | 520 | 1050                 | 460 | 350 | 154 l      | 390 kg     | 3         |
| 240 I  | 1135                 | 655 | 571 | 1045                 | 560 | 401 | 235 l      | 480 kg     | 2         |
| 250 I  | 895                  | 765 | 620 | 805                  | 620 | 450 | 243 l      | 494 kg     | 2         |
| 370 I  | 1295                 | 765 | 620 | 1205                 | 620 | 450 | 363 l      | 684 kg     | 2         |

### Résistance effraction classe 2

| Modèle | Dimensions ext. (mm) |     |     | Dimensions int. (mm) |     |     | Volume (l) | Poids (kg) | Tablettes |
|--------|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|------------|------------|-----------|
|        | H                    | L   | P   | H                    | L   | P   |            |            |           |
| 40 II  | 495                  | 555 | 400 | 405                  | 460 | 230 | 43 l       | 190 kg     | 1         |
| 80 II  | 615                  | 555 | 490 | 525                  | 460 | 320 | 77 l       | 262 kg     | 1         |
| 120 II | 816                  | 555 | 490 | 725                  | 460 | 320 | 107 l      | 328 kg     | 2         |
| 150 II | 790                  | 655 | 571 | 700                  | 560 | 401 | 157 l      | 395 kg     | 2         |
| 160 II | 1140                 | 555 | 520 | 1050                 | 460 | 350 | 154 l      | 440 kg     | 3         |
| 240 II | 1135                 | 655 | 571 | 1045                 | 560 | 401 | 235 l      | 530 kg     | 2         |
| 250 II | 895                  | 765 | 620 | 805                  | 620 | 450 | 243 l      | 543 kg     | 2         |
| 370 II | 1295                 | 765 | 620 | 1205                 | 620 | 450 | 363 l      | 700 kg     | 2         |

### Résistance effraction classe 3

| Modèle  | Dimensions ext. (mm) |     |     | Dimensions int. (mm) |     |     | Volume (l) | Poids (kg) | Tablettes |
|---------|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|------------|------------|-----------|
|         | H                    | L   | P   | H                    | L   | P   |            |            |           |
| 80 III  | 615                  | 555 | 490 | 525                  | 460 | 320 | 77 l       | 288 kg     | 1         |
| 120 III | 816                  | 555 | 490 | 725                  | 460 | 320 | 107 l      | 370 kg     | 2         |
| 150 III | 790                  | 655 | 571 | 700                  | 560 | 401 | 157 l      | 432 kg     | 2         |

| Modèle  | Dimensions ext. (mm) |     |     | Dimensions int. (mm) |     |     | Volume (l) | Poids (kg) | Tablettes |
|---------|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|------------|------------|-----------|
| 160 III | 1140                 | 555 | 520 | 1050                 | 460 | 350 | 154 l      | 502 kg     | 3         |
| 240 III | 1135                 | 655 | 571 | 1045                 | 560 | 401 | 235 l      | 600 kg     | 2         |
| 250 III | 895                  | 765 | 620 | 805                  | 620 | 450 | 243 l      | 615 kg     | 2         |
| 370 III | 1295                 | 765 | 620 | 1205                 | 620 | 450 | 363 l      | 810 kg     | 2         |

#### Serrures:

- Serrure à clefs Fichet-Bauche MxB
- Fichet-Bauche Nectra
- Mechanisch codeslot MC4
- Mechanisch codeslot Moneo
- BasicLine

#### Accessoires:

- Tablette
- Compartiment interne
- Tablette télescopique
- Cadre télescopique pour dossiers suspendus
- Socle
- Fente de dépôt (non testée)
- Système de dépôt testée