

# Sistec Euroguard SE 4 en 5



**Atelier Boonen** <sup>SPRL</sup>  
COFFRES FORTS & ARMOIRES FORTES



Les **coffres-forts Sistec Euroguard** offrent une excellente protection à l'effraction. Portes et parois contiennent un composite d'haute résistance aux différentes attaques thermiques et mécaniques. Des feuillures en escaliers emboîtants assurent une étanchéité maximum entre les parois et porte. Porte solidement maintenue par une barre d'accrochage à l'arrière et des pènes mobiles cylindriques sur les autres côtés. Les serrures et système de verrouillage est protégée par un blindage spécial et un système de re-verrouillage indépendant qui s'actionne automatiquement en cas d'attaque.



Résistance à l'effraction classe 4,5

Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets

Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme EN 1143-1, Grade IV et V
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite spécial offrant une résistance certifiée au feu comme à l'effraction
- Verrouillage trois directions par des pènes en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par un blindage supplémentaire et des dispositifs de re-verrouillage. (délateurs)
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton et d'une serrure à code mécanique
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris clair

## Résistance effraction classe 4

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
SE4 86	860	620	580	680	450	340	99 l	585 kg	1
SE4 103	1030	620	580	850	450	340	124 l	690 kg	2
SE4 120	1200	620	580	1020	450	340	149 l	710 kg	2
SE4 121	1200	825	700	1200	825	460	297 l	1010 kg	2
SE4 138	1380	825	700	1200	655	460	349 l	1170 kg	3
SE4 173	1730	825	700	1550	655	460	451 l	1380 kg	4
SE4 180	1800	1190	730	1620	1020	490	735 l	1892 kg	4

## Résistance effraction classe 5

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
SE5 86	860	620	580	680	450	340	99 l	610 kg	1
SE5 103	1030	620	580	850	450	340	124 l	710 kg	2
SE5 120	1200	620	580	1020	450	340	149 l	790 kg	2
SE5 121	1200	825	700	1020	655	460	297 l	1060 kg	2
SE5 138	1380	825	700	1200	655	460	349 l	1210 kg	3
SE5 173	1730	825	700	1550	655	460	451 l	1460 kg	4
SE5 180	1800	1190	730	1620	1020	490	735 l	1960 kg	4

**Serrures:**

- Serrure à clef double panneton
- Serrure à code mécanique
- BasicLine
- Kaba-Mas Auditcon II V52
- Kaba-Mauer code combi B
- Kaba SL 525
- Kaba SL 527 "Questor"
- Kaba SL 528 "Axessor"
- Kaba Paxos Advance

**Accessoires:**

- Tablette
- Compartiment interne
- Socle