



La firme Autrichienne **Wertheim** a créé une gamme de **coffres-forts** de conception ultra moderne pour répondre aux nouvelles normes en matière de sécurité. Tous les modèles de la gamme ont des parois défensives, parfaitement homogènes sur les six faces, remplis avec un composite extra dur renforcé avec des fibres et enveloppé d'acier. Grâce à ce blindage de haute performance on peut limiter l'épaisseur des parois afin d'agrandir le volume interne tout en diminuant le poids du **coffre**.

Une tringlerie robuste avec des pènes rectangulaires assurent le verrouillage. Les serrures et points vitaux sont protégés par un blindage complémentaire et un système de blocage passif.



Résistance à l'effraction Classe 3, 4, 5

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets

Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets

- Testé par VdS et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grades I, II
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite d'haute résistance renforcé avec des armatures et blindages spéciaux.
- Verrouillage trois directions par des pènes rectangulaires en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégés par des blindages supplémentaires et des dispositifs de re-verrouillage. (délateurs)
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton et serrure à code mécanique
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris clair RAL 7035

Résistance effraction classe 3

| Modèle | Dimensions ext. (mm) | | | Dimensions int. (mm) | | | Volume (l) | Poids (kg) | Tablettes |
|----------|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|------------|------------|-----------|
| | H | L | P | H | L | P | | | |
| CWS 0849 | 848 | 654 | 565 | 695 | 495 | 312 | 107 l | 630 kg | 1 |

| Modèle | Dimensions ext. (mm) | | | Dimensions int. (mm) | | | Volume (l) | Poids (kg) | Tablettes |
|----------|----------------------|------|-----|----------------------|------|-----|------------|------------|-----------|
| | H | L | P | H | L | P | | | |
| CWS 0850 | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | 220 l | 865 kg | 2 |
| CWS 1000 | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | 269 l | 1010 kg | 2 |
| CWS 1200 | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | 329 l | 1110 kg | 3 |
| CWS 1600 | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 439 l | 1365 kg | 3 |
| CWS 1901 | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 548 l | 1640 kg | 3 |
| CWS 1902 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 797 l | 2070 kg | 3 |
| CWS 1903 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 797 l | 2030 kg | 3 |
| CWS 1904 | 1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | 1050 l | 2480 kg | 3 |

Résistance effraction classe 4

| Modèle | Dimensions ext. (mm) | | | Dimensions int. (mm) | | | Volume (l) | Poids (kg) | Tablettes |
|----------|----------------------|------|-----|----------------------|------|-----|------------|------------|-----------|
| | H | L | P | H | L | P | | | |
| DWS 0849 | 848 | 645 | 565 | 695 | 495 | 321 | 107 l | 640 kg | 1 |
| DWS 0850 | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | 220 l | 875 kg | 2 |
| DWS 1000 | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | 269 l | 1030 kg | 2 |
| DWS 1200 | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | 329 l | 1150 kg | 3 |
| DWS 1600 | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 439 l | 1405 kg | 3 |
| DWS 1901 | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 548 l | 1680 kg | 3 |
| DWS 1902 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 797 l | 2130 kg | 3 |
| DWS 1903 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 797 l | 2090 kg | 3 |
| DWS 1904 | 1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | 1050 l | 2550 kg | 3 |

Résistance effraction classe 5

| Modèle | Dimensions ext. (mm) | | | Dimensions int. (mm) | | | Volume (l) | Poids (kg) | Tablettes |
|----------|----------------------|------|-----|----------------------|------|-----|------------|------------|-----------|
| | H | L | P | H | L | P | | | |
| EWS 0849 | 848 | 645 | 565 | 695 | 495 | 312 | 107 l | 710 kg | 1 |
| EWS 0850 | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | 220 l | 935 kg | 2 |
| EWS 1000 | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | 269 l | 1060 kg | 2 |
| EWS 1200 | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | 329 l | 1220 kg | 3 |
| EWS 1600 | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 439 l | 1505 kg | 3 |
| EWS 1901 | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 548 l | 1790 kg | 3 |
| EWS 1902 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 797 l | 2270 kg | 3 |
| EWS 1903 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 797 l | 2230 kg | 3 |
| EWS 1904 | 1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | 1050 l | 2720 kg | 3 |

Serrures:

- Serrure à clef double panneton
- Serrure à code mécanique
- BasicLine
- Kaba-Mas Auditcon II V52
- Kaba SL 525
- Kaba SL 527 "Questor"
- Kaba SL 528 "Axessor"
- Kaba Paxos Advance

Accessoires:

- Tablette
- Compartiment interne
- Socle
- Fente de dépôt (non testée)