Nr de série 30803-050

Modèle CS.195.105.MM.4WD



Dimensions	
Largeur extérieure	1055,00 mm
Profondeur extérieure	520,00 mm
Hauteur extérieure	1950,00 mm
Largeur intérieure	475,00 mm
Profondeur intérieure	495,00 mm
Hauteur intérieur	905,00 mm
Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.	

Poids / Masse	
Poids armoire vide	80 kgs
Charge répartie	421,00 kg/m²
Charge maximale	600 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	75 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	9 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	2 Pa

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7016
Couleur du corps	gris anthracite
Surface du corps	texture
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 9010
Couleur de la porte / du tiroir	blanc pur
Surface de la porte / du tiroir	texture

Informations générales	
Nombre de portes	4
Profondeur avec portes ouvertes	1026 mm
Numéro des douanes	94032080





Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC-MultiRisk Modèle CS.195.105.MM.4WD, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en blanc pur (RAL 9010)

Un stockage séparé de différents produits dangereux dans une seule armoire

Fonction / Construction :

- Entièrement soudée, durable et conçue pour les plus exigentes demandes industrielles, peinture structurée résistante aux rayures, porte à double paroi
- **Tout en un :** plusieurs compartiments permettent le stockage de différentes substances dangereuses dans une même armoire
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative), chaque compartiment de stockage peut être ouvert et fermé séparément
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Ventilation :** ventilation naturelle grâce aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de l'armoire, prêt pour raccordement à un système de ventilation

Vue de face	Vue latérale	Vue de dessus







Nr de série 30804-050

Modèle CS.195.054.MH.3WDR



Dimensions	
Largeur extérieure	545,00 mm
Profondeur extérieure	520,00 mm
Hauteur extérieure	1950,00 mm
Largeur intérieure	486,00 mm
Profondeur intérieure	495,00 mm
Hauteur intérieur	595,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids armoire vide	51 kgs
Charge répartie	786,00 kg/m²
Charge maximale	600 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	75 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	4 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	1 Pa

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7016
Couleur du corps	gris anthracite
Surface du corps	texture
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 9010
Couleur de la porte / du tiroir	blanc pur
Surface de la porte / du tiroir	texture

Informations générales	
Nombre de portes	3
Profondeur avec portes ouvertes	1010 mm
Numéro des douanes	94032080





Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC-MultiRisk Modèle CS.195.054.MH.3WDR, corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en blanc pur (RAL 9010)

Un stockage séparé de différents produits dangereux dans une seule armoire

Fonction / Construction :

- Entièrement soudée, durable et conçue pour les plus exigentes demandes industrielles, peinture structurée résistante aux rayures, porte à double paroi
- **Tout en un :** différents compartiments facilitent le stockage des liquides ininflammables et des produits chimiques dangereux dans une armoire
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative), chaque compartiment

Vue de face



Vue latérale



Vue de dessus

