Nr de série 30561-040

Modèle CS.195.054







Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC Modèle CS.195.054, corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en jaune sécurité (RAL 1004)

Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail

Fonction / Construction :

- **Robuste :** structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Utilisation controlée :** porte verrouillable avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative)
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Ventilation :** ventilation naturelle grâce aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de l'armoire, prêt pour raccordement à un système de ventilation

Dimensions	
Largeur extérieure	545,00 mm
Profondeur extérieure	520,00 mm
Hauteur extérieure	1950,00 mm
Largeur intérieure	486,00 mm
Profondeur intérieure	493,00 mm
Hauteur intérieur	1835,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.


Poids / Masse	
Poids armoire vide	51 kgs
Charge répartie	786,00 kg/m²
Charge maximale	600 kgs


Ventilation	
Extraction d'air	75 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	4 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	1 Pa

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7016
Couleur du corps	gris anthracite
Surface du corps	texture
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 1004
Couleur de la porte / du tiroir	jaune sécurité
Surface de la porte / du tiroir	texture


Informations générales	
Nombre de portes	1
Profondeur avec portes ouvertes	1010 mm
Numéro des douanes	94032080

Vue de face






Vue de côté



Vue de dessus



Nr de série 30532-040

Modèle CS.195.081







Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC Modèle CS.195.081, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004)

Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail

Fonction / Construction :

- **Robuste :** structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables avec serrure à

Dimensions	
Largeur extérieure	810,00 mm
Profondeur extérieure	520,00 mm
Hauteur extérieure	1950,00 mm
Largeur intérieure	751,00 mm
Profondeur intérieure	493,00 mm
Hauteur intérieur	1835,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.


Poids / Masse	
Poids armoire vide	68 kgs
Charge répartie	543,00 kg/m²
Charge maximale	600 kgs


Ventilation	
Extraction d'air	75 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	7 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	1 Pa

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7016
Couleur du corps	gris anthracite
Surface du corps	texture
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 1004
Couleur de la porte / du tiroir	jaune sécurité
Surface de la porte / du tiroir	texture


Informations générales	
Nombre de portes	2
Profondeur avec portes ouvertes	904 mm
Numéro des douanes	94032080

Vue de face






Vue de côté



Vue de dessus



Pour plus d'informations, consulte www.asecos.fr

Nr de série 30495-040

Modèle CS.195.105

Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC Modèle CS.195.105, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004)



Dimensions	
Largeur extérieure	1055,00 mm
Profondeur extérieure	520,00 mm
Hauteur extérieure	1950,00 mm
Largeur intérieure	996,00 mm
Profondeur intérieure	493,00 mm
Hauteur intérieur	1835,00 mm


Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.


Poids / Masse	
Poids armoire vide	75 kgs
Charge répartie	421,00 kg/m²
Charge maximale	600 kgs


Ventilation	
Extraction d'air	75 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	9 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	


Informations générales	
Nombre de portes	2
Profondeur avec portes ouvertes	1026 mm
Numéro des douanes	94032080

Vue de face	Vue de côté	Vue de dessus









Nr de série 30497-040

Modèle CS.195.105.FD



Dimensions	
Largeur extérieure	1055,00 mm
Profondeur extérieure	520,00 mm
Hauteur extérieure	1950,00 mm
Largeur intérieure	996,00 mm
Profondeur intérieure	493,00 mm
Hauteur intérieur	1835,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids armoire vide	75 kgs
Charge répartie	421,00 kg/m²
Charge maximale	600 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	75 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	9 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	2 Pa

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7016
Couleur du corps	gris anthracite
Surface du corps	texture
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 1004
Couleur de la porte / du tiroir	jaune sécurité
Surface de la porte / du tiroir	texture

Informations générales	
Nombre de portes	2
Profondeur avec portes ouvertes	758 mm
Numéro des douanes	94032080






Armoire pour produits chimiques CS-PHOENIX Modèle CS.195.105.FD, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes pliables en jaune sécurité (RAL 1004)


Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail

Fonction / Construction :


- **Robuste :** structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Portes pliables à faible encombrement :** moins d'espace requis devant l'armoire lorsque les portes sont ouvertes
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative)
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Ventilation :** ventilation naturelle grâce aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de l'armoire, prêt pour raccordement à un système de ventilation

Vue de face






Vue latérale



Vue de dessus



Pour plus d'informations, consulte www.asecos.fr

Nr de série 30557-040

Modèle CS.110.054



Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC Modèle CS.110.054, corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en jaune sécurité (RAL 1004)


Dimensions	
Largeur extérieure	545,00 mm
Profondeur extérieure	520,00 mm
Hauteur extérieure	1105,00 mm
Largeur intérieure	486,00 mm
Profondeur intérieure	493,00 mm
Hauteur intérieur	990,00 mm


Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.


Poids / Masse	
Poids armoire vide	31 kgs
Charge répartie	520,00 kg/m²
Charge maximale	400 kgs


Ventilation	
Extraction d'air	75 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	2 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	

Vue de face	Vue de côté	Vue de dessus









Nr de série 30494-040

Modèle CS.110.105.FD




Dimensions	
Largeur extérieure	1055,00 mm
Profondeur extérieure	520,00 mm
Hauteur extérieure	1105,00 mm
Largeur intérieure	996,00 mm
Profondeur intérieure	493,00 mm
Hauteur intérieur	990,00 mm


Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.


Poids / Masse	
Poids armoire vide	48 kgs
Charge répartie	279,00 kg/m²
Charge maximale	400 kgs


Ventilation	
Extraction d'air	75 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	5 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	1 Pa

Vue de face	Vue de côté	Vue de dessus









Atelier Boonen info@atelierboonen.be · www.atelierboonen.be