

MILLIUM

Inbraakbeveiligingsoplossing



Gecertificeerde inbraakbestendigheid

- A2P (CNPP) / ECB•S
- EN 1143-1
- Klassen I E, II E, III E




MILLIUM

Inbraakbeveiligingsoplossing

Een programma kluisen voor het beveiligen van uw geld, waardevolle zaken en documenten.

Van juweliers en retail, tot banken en bedrijfskantoren, Millium biedt een programma kluisen die zijn ontworpen voor het veilig beschermen van uw geld, waardevolle zaken en belangrijke documenten.



Weet u dat?

De sloten die gebruikt worden in kluisen zijn gecertificeerd om te garanderen dat het juiste inbraakbeveiligingsniveau wordt gehandhaafd

Productoverzicht

Millium is een compacte kluis met een klassiek ontwerp, ideaal voor kantoren, de banksector en de retail. Het programma biedt klasse I-III in zes afmetingen, de kleinste met 40 liter en de grootste met 350, zo weet u zeker dat u de kluis of combinatie van kluisen vindt, die het best passen bij uw eisen op het gebied van beveiligde opslag. Een variëteit aan interieuruitrustingen en slot combinaties, helpt u verder bij het verder aanpassen van de kluis naar uw behoeften.

Inbraakbeveiliging

De Millium is gecertificeerd volgens de Europese norm voor inbraakbeveiliging, EN 1143-1. De kluisen hebben het A2P label gekregen en zijn goedgekeurd door CNPP and ECB•S in klassen I E, II E en III E.

Sloten

Millium kluisen zijn ontworpen voor het uitrusten met de mechanische en elektronische sloten van Fichet-Bauché. De sloten, die allemaal A2P/EN 1300 gecertificeerd zijn, kunnen zowel individueel als in combinatie met een ander slot gemonteerd worden.

De MxB – niveau B/E – is een mechanisch slot met een hoog beveiligingsniveau. Door de innovatieve vorm en het ontwerp van de sleutel, kunnen meer dan 10 miljoen verschillende sleutels worden geproduceerd.

De MC4 – niveau A/E – is een combinatieslot, dat met haar van 1 tot 12 gemarkeerde draaiknoppen in staat is 28 000 verschillende codes te accepteren.

Het elektronische Nectra slot – niveau B/E – genereert meer dan 110 miljoen verschillende codecombinaties en biedt verschillende functionaliteitsniveaus. De standaardversie heeft 1 mastercode en 7 gebruikerscodes, blokkering bij verkeerde code, tijdsvertraging en alarm bij gedwongen opening. Dit kan worden uitgebreid met een "auditfunctie" (die tot 500 gebeurtenissen opslaat) en een biometrische digitale vingerafdrukker.

Het mechanisch Moneo S of V combinatieslot – niveau C/E – staat een paar miljoen codes toe. Zijn "scramble-upon-opening"-functie zorgt ervoor dat de draaiknoppen na gebruik automatisch worden teruggedraaid naar 0.

Het elektronische Ev'Hora slot – niveau B/E – is ontworpen voor gebruik als onderdeel van uw beveiligingsnetwerk. Ev'Hora sloten zijn in staat gegevens uit te wisselen en te delen met elkaar en met uw systeem, waardoor u in staat bent snel uw beveiligingsprocedures aan te passen.

ENKELVOUDIG SLOT

MxB, Nectra,
Moneo, Ev'Hora

SLOTCOMBINATIES

MxB + MxB
MxB + MC4
MxB + Nectra
MxB + Moneo
MxB + Ev'Hora




Ev'Hora



Moneo



Nectra



Interieuruitrustingen

De Millium kan worden uitgerust met legborden en afsluitbare compartimenten, die u helpen bij het optimaal benutten van de ruimte in de kluis.

Interieuruitrustingen (van links gezien): Legbord, afsluitbaar compartiment



Inbraaktestprocedure

Voor het verkrijgen van de EN 1143-1 classificatie, is de Millium onderworpen aan een serie intensieve inbraaktests met verschillende gereedschappen.

Verificatietest

Na de testfase worden de producten geanalyseerd door het test-laboratorium, zodat kan worden gecontroleerd dat zij overeenkomen met de vóór de test geleverde technische tekeningen.

Fichet-Bauché garantie

Fichet-Bauché producten zijn ontworpen en geproduceerd conform aan de ISO 9001 norm voor kwaliteitssystemen, ISO 18001 voor veiligheid op het werk en veiligheidsmanagementsystemen en ISO 14000 voor milieumanagementsystemen. Alle kluiscomponenten van de Millium zijn getest in het Fichet-Bauché laboratorium in overeenstemming met de huidige Europese normen.

Slijpschijf



Electro-pneumatische hamer




Thermische lans



MILLIUM

Technische specificaties



Afmetingen (mm)		Millium 40	Millium 80	Millium 120	Millium 150	Millium 240	Millium 370
Externe hoogte		495	615	816	790	1135	1295
Externe breedte		555	555	555	655	655	765
Externe diepte		400	490	490	571	571	620
Interne hoogte		405	525	725	700	1045	1205
Interne breedte		460	460	460	560	560	670
Interne diepte		230	320	320	401	401	450
Vrije hoogte open		365	485	685	660	1005	1165
Vrije breedte open		397	397	397	497	497	607
Volume (liter)		43	77	107	157	235	363
Gewicht (kg)	Klasse I E	175	245	302	376	480	684
	Klasse II E	190	262	328	394	530	700
	Klasse III E	-	288	370	432	600	810