

## Atelier Boonen - Kaso PK 400



### Informations complémentaires

Kaso PK-400 - Armoires Ignifuges et Coffres de Sécurité pour Données (NT Fire 017 - 120 Diskette / 120 Paper)

La série Kaso PK-400 comprend des data safes et des armoires ignifuges, offrant une protection exceptionnelle pour les documents et les données numériques. Les PK-400 data safes sont certifiés selon la norme NT Fire 017 - 120 Diskette, garantissant 120 minutes de protection contre le feu à des températures supérieures à 1045°C pour les données et supports multimédia. Cela en fait la solution idéale pour le stockage sécurisé des données numériques telles que les CD, DVD, disques magnéto-optiques et disques Zip, les protégeant contre le feu et la chaleur.

Les PK-400 armoires ignifuges offrent également 120 minutes de protection contre le feu pour les documents papier selon la norme NT Fire 017 - 120 Paper. Les deux types de coffres sont équipés d'un mécanisme de verrouillage à quatre côtés et sont fournis avec une serrure Mauer certifiée ECB-S, avec la possibilité d'ajouter des systèmes de verrouillage supplémentaires et de fixer le coffre au sol pour une sécurité accrue.

La série PK-400 offre des solutions de stockage flexibles avec des étagères réglables, des compartiments verrouillables et des tiroirs multifonctions. Ces armoires ignifuges et résistantes à l'effraction sont adaptées à divers besoins de stockage, que ce soit pour des environnements de bureau ou des applications plus sécurisées pour les documents sensibles et les données.

Résistance au feu 120 minutes pour papier  
Résistance à l'effraction Security level S1  
Valeur assurable Security level S1 : € 2 500

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme EN 14 450 security level S1
- Testé ignifuge 120 minutes pour papier suivant NT fire 017 120 paper
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un matériau isolant.
- Verrouillage trois directions par des pènes en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris clair

## Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<a href="#">PK410 S1</a>	H680 L670 P580	H490 L485 P360	87 L	150 kg	1
<a href="#">PK420 S1</a>	H1030 L670 P580	H840 L485 P360	149 L	205 kg	1
<a href="#">PK430 S1</a>	H1380 L670 P580	H1190 L485 P360	211 L	260 kg	2
<a href="#">PK440 S1</a>	H1730 L670 P580	H1450 L485 P360	273 L	315 kg	3
<a href="#">PK480 S1</a>	H1730 L1160 P580	H1540 L970 P360	546 L	495 kg	3
<a href="#">PK490 S1</a>	H1980 L1220 P580	H1790 L1040 P360	679 L	565 kg	4

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<a href="#">PK410 S2</a>	H680 L670 P580	H490 L485 P360	87 L	150 kg	1
<a href="#">PK420 S2</a>	H1030 L670 P580	H840 L485 P360	149 L	205 kg	2
<a href="#">PK430 S2</a>	H1380 L670 P580	H1190 L485 P360	211 L	260 kg	2
<a href="#">PK440 S2</a>	H1730 L670 P580	H1450 L485 P360	273 L	315 kg	3