Atelier Boonen - Technomax Gold



Informations complémentaires

Marque: Technomax

Technomax Gold – Coffre-fort privé à poser, Security level S2 (EN 14450)

Le coffre-fort à poser Technomax Gold est conçu pour être placé dans des armoires, sur des étagères ou d'autres emplacements accessibles, et offre une solution fonctionnelle pour un usage privé dans les situations à risque limité. Les modèles GMK, GMD et GMT sont certifiés selon EN 14450, Security level S2.

Le coffre possède un corps monoparoi de 5 mm et une porte avec panneau frontal en acier de 10 mm, fabriqués par découpe laser et pourvus d'un profil renforcé contre les attaques au levier. Les composants essentiels du mécanisme de fermeture sont protégés par une plaque anti-perçage en acier au manganèse. La façade est pratiquement plate : sur les GMK et GMT, presque rien ne dépasse, et sur le GMD uniquement les trois molettes de code (environ 10 mm) — pratique pour un placement en armoire, où chaque centimètre compte.

Selon le modèle, le coffre est équipé :

- d'une serrure à clé double panneton (GMK – EN 1300, classe A),
- d'une serrure à clé double panneton combinée à une serrure à combinaison mécanique à trois molettes (GMD) — le coffre ne s'ouvre avec la clé que lorsque les trois molettes affichent le bon code,
- ou d'une serrure électronique à code avec clé de secours (GMT).

Le coffre est préparé pour l'ancrage via quatre trous de fixation dans le fond et quatre dans la paroi arrière. Le Technomax Gold est le modèle à poser ; la même série existe également en coffre-fort à encastrer Technomax Gold pour qui préfère un coffre à emmurer. Si vous recherchez, outre la résistance à l'effraction, une protection contre le feu, découvrez le Technomax DP. Disponible en plusieurs formats — un choix fiable pour un coffre-fort privé accessible avec une protection de base.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts anti-effraction ou lisez comment acheter un coffre-fort en

Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Pour un usage à domicile, lisez aussi notre guide du coffre-fort maison.

Résistant à l'effraction selon EN 14450, Security level S2
Indication valeur du contenu Security level S2 : € 5 000 cash ou € 9 000 objets

- Les modèles GMK, GMD et GMT sont certifiés Security level S2 ; le modèle GMT3P n'est pas certifié.
- Porte et cadre en acier de 10 mm ; corps monoparoi en acier de 5 mm, entièrement soudé sans joints.
- Verrouillage sur trois côtés*, charnières renforcées à l'intérieur du coffre (*sauf GMx3P).
- Façade pratiquement plate : sur GMK et GMT presque rien ne dépasse, sur GMD uniquement les trois molettes (± 10 mm).
- GMK avec serrure à clé double panneton (EN 1300, classe A).
- GMD avec serrure à clé double panneton et serrure à combinaison mécanique à trois molettes ; l'ouverture n'est possible avec la clé que lorsque le code est correct.
- GMT avec serrure électronique à code sur piles, avec bornes d'alimentation de secours et serrure de secours à clé double panneton.
- Quatre trous d'ancrage dans le fond et quatre dans la paroi arrière.
- Couleur : bleu foncé.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Technomax GMK 3	H220 L350 P300	H200 L340 P245	18 L	25 kg	1
Technomax GMK 4	H280 L400 P350	H260 L390 P295	31 L	36 kg	1
Technomax GMK 5	H350 L470 P350	H330 L460 P295	47 L	48 kg	1
Technomax GMK 6	H430 L490 P350	H410 L480 P295	60 L	56 kg	1
Technomax GMK 7	H490 L430 P400	H470 L420 P345	70 L	61 kg	1
Technomax GMD 3	H220 L350 P300	H200 L340 P245	18 L	25 kg	1
Technomax GMD 4	H280 L400 P350	H260 L390 P295	31 L	36 kg	1
Technomax GMD 5	H350 L470 P350	H330 L460 P295	47 L	48 kg	1
Technomax GMD 6	H430 L490 P350	H410 L480 P295	60 L	56 kg	1
Technomax GMD 7	H490 L430 P400	H470 L420 P345	70 L	61 kg	1
Technomax GMT 4	H280 L400 P350	H260 L390 P295	31 L	36 kg	1
Technomax GMT 5	H350 L470 P350	H330 L460 P295	47 L	48 kg	1
Technomax GMT 6	H430 L490 P350	H410 L480 P295	60 L	56 kg	1
Technomax GMT 7	H490 L430 P400	H470 L420 P345	70 L	61 kg	1

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Technomax GMT 3	H220 L350 P300	H200 L340 P245	18 L	25 kg	1