

Atelier Boonen - Technomax Gold



Informations complémentaires

Technomax Gold – Petit coffre-fort à poser pour usage privé

Le petit coffre-fort à poser Technomax Gold est conçu pour une utilisation quotidienne à domicile, afin de protéger vos objets de valeur contre le vol ou les regards indiscrets. Grâce à son format compact, ce coffre peut être installé facilement dans une armoire, sur une étagère ou tout autre emplacement discret.

La construction comprend une paroi simple en acier de 5mm, avec une porte et façade en acier de 10mm, découpées au laser et renforcées contre les attaques par levier. Les éléments sensibles du système de verrouillage sont protégés par un blindage en acier au manganèse, contre le perçage ciblé.

Selon la version choisie, ce petit coffre-fort est équipé de:

- une serrure à clé (GMK),
- une serrure mécanique à disque avec clé (GMD),
- ou une serrure électronique avec code et clé de secours (GMT).

La fixation est assurée par quatre points d'ancrage au sol et quatre à l'arrière. Le Technomax Gold avec code constitue un choix fiable et discret pour protéger vos biens dans un format compact.

Resistance à l'effraction suivant EN 14 450 Security level S1, S2

Indication valeur du contenu security level S1: € 2 500 cash ou € 5 000 objets

Indication valeur du contenu security level S2: € 5 000 cash ou € 9 000 objets

- Les modèles GMK, GMD et GMT sont certifiés Security level S2. Le modèle GMT 3P n'est pas certifié.
- Porte et cadre en acier 10mm, le corps est en acier 5mm d'épaisseur
- Verrouillage trois* directions par des pênes en acier (sauf modèles taille 3)
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par une plaque blindage d'acier au manganèse
- GMT avec serrure à code électronique avec serrure de déblocage à double panneton et bornes

d'alimentation de secours à l'extérieur de la porte.

- GMD avec serrure à clef double panneton et serrure à code mécanique avec trois compteurs.
- GMK avec serrure à clef double panneton
- Préparé en standard pour la fixation au sol et mur
- Couleur: bleu foncé

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<u>GMK 3</u>	H220 L350 P300	H200 L340 P245	18 L	25 kg	1
<u>GMK 4</u>	H280 L400 P350	H260 L390 P295	31 L	36 kg	1
<u>GMK 5</u>	H350 L470 P350	H330 L460 P295	47 L	48 kg	1
<u>GMK 6</u>	H430 L490 P350	H410 L480 P295	60 L	56 kg	1
<u>GMK 7</u>	H490 L430 P400	H470 L420 P345	70 L	61 kg	1
<u>GMD 3</u>	H220 L350 P300	H200 L340 P245	18 L	25 kg	1
<u>GMD 4</u>	H280 L400 P350	H260 L390 P295	31 L	36 kg	1
<u>GMD 5</u>	H350 L470 P350	H330 L460 P295	47 L	48 kg	1
<u>GMD 6</u>	H430 L490 P350	H410 L480 P295	60 L	56 kg	1
<u>GMD 7</u>	H490 L430 P400	H470 L420 P345	70 L	61 kg	1
<u>GMT 4</u>	H280 L400 P350	H260 L390 P295	31 L	36 kg	1
<u>GMT 5</u>	H350 L470 P350	H330 L460 P295	47 L	48 kg	1
<u>GMT 6</u>	H430 L490 P350	H410 L480 P295	60 L	56 kg	1
<u>GMT 7</u>	H490 L430 P400	H470 L420 P345	70 L	61 kg	1

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<u>GMT 3</u>	H220 L350 P300	H200 L340 P245	18 L	25 kg	1