

## Atelier Boonen - Salvus Palermo



### Informations complémentaires

Marque: Salvus coffres-forts

Salvus Palermo - Coffre-fort privé certifié, résistant à l'effraction et au feu (EN 14450 S2, LFS 30P)

Le Salvus Palermo est un coffre-fort privé certifié, testé selon la norme européenne EN 14450, classe S2 pour la résistance à l'effraction. Il offre également une résistance au feu de 30 minutes pour documents papier, selon la norme EN 15659 - LFS30P, jusqu'à 850°C, sans test de chute ni phase de refroidissement. Cette norme est adaptée aux environnements présentant un risque d'incendie modéré.

Le coffre dispose d'une construction à parois multiples, d'un mécanisme de verrouillage robuste et d'une condamnation sur trois côtés. Le profil d'accrochage côté charnières rend toute tentative d'attaque sur les paumelles inutile.

Ce coffre-fort privé ignifuge et anti-effraction est disponible avec une serrure à clé à double panneton certifiée EN 1300, ou une serrure électronique à code, selon le modèle.

Le Salvus Palermo existe en plusieurs tailles et est prévu pour une fixation au sol et au mur.

Resistance au feu 30 minutes pour papier

Resistance à l'effraction suivant EN 14 450 Security level S2

Indication valeur du contenu security level S2: € 5 000 cash ou € 9 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme EN 14 450, S2
- Ignifuge 30 minutes pour papier suivant EN 15659 LFS 30P
- Construction multi-parois du corps et de la porte
- Verrouillage par des pènes en acier.
- Serrure protégé par une plaque de blindage en acier au manganèse
- Equipé d'une serrure à code électronique ou serrure à clef double panneton.
- Tablette réglable en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol et mur

- Couleur: gris foncé

## Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<a href="#">Salvus Palermo 1K</a>	H315 L445 P440	H185 L334 P290	18 L	52 kg	1
<a href="#">Salvus Palermo 2K</a>	H460 L440 P440	H330 L329 P290	31 L	68 kg	1
<a href="#">Salvus Palermo 3K</a>	H670 L440 P440	H540 L329 P290	51 L	91 kg	1
<a href="#">Salvus Palermo 4K</a>	H950 L440 P440	H820 L329 P290	78 L	120 kg	2
<a href="#">Salvus Palermo 1E</a>	H315 L445 P440	H185 L334 P290	18 L	52 kg	1
<a href="#">Salvus Palermo 2E</a>	H460 L440 P440	H330 L329 P290	31 L	68 kg	1
<a href="#">Salvus Palermo 3E</a>	H670 L440 P440	H540 L329 P290	51 L	91 kg	1
<a href="#">Salvus Palermo 4E</a>	H950 L440 P440	H820 L329 P290	78 L	120 kg	2