

Atelier Boonen - Fichet-Bauche Complice



Informations complémentaires

Fichet-Bauche Complice - Coffre-fort à poser, anti-effraction et coupe-feu

Le coffre-fort Complice de Fichet-Bauche offre une protection certifiée contre l'effraction (EN 1143-1, classe 0 – A2P / ECB-S) et, pour les modèles 20, 40 et 80 litres, une résistance au feu de 30 minutes pour documents papier (EN 15659 – LFS 30P).

Sa construction à double paroi, renforcée par un composé minéral, et sa porte de 87 mm d'épaisseur avec verrouillage sur toute la hauteur et système anti-dégondage assurent une sécurité renforcée.

Le Complice peut être fixé au sol ou au mur (kit de fixation inclus) et est disponible en 4 formats de 10 à 80 litres, avec un design sobre et élégant en acier laqué noir.

Deux systèmes de verrouillage au choix :

- Serrure à clé MPX + combinaison mécanique
- Serrure électronique Nectra

Une solution compacte, fiable et certifiée pour protéger vos biens à la maison ou au bureau.

Ce coffre-fort est également disponible en version encastrable : [cliquez ici pour découvrir le coffre-fort mural Fichet-Bauche.](#)

Resistance au feu 30 minutes pour papier

Resistance à l'effraction classe 0

Indication valeur du contenu classe 0 : € 7 000 cash ou € 14 000 objets

- Testé par CNPP et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grade 0
- Ignifuge 30 minutes pour papier suivant EN 15659 LFS 30P
- Construction multi-parois du corps et de la porte.

- Verrouillage latérale par des pêne total en acier.
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et un dispositif de re-verrouillage. (délateurs)
- Modèles K sont équipées d'une serrure à clef Fichet-Bauche MxB et serrure à code mécanique à 3 compteurs
- Modèles E sont équipées d'une serrure à code électronique
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol et mur.
- Couleur: noir

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<u>10 k</u>	H360 L455 P276	H260 L360 P140	13 L	52 kg	1
<u>20 k</u>	H360 L455 P356	H260 L360 P220	21 L	60 kg	1
<u>40 k</u>	H500 L455 P436	H400 L360 P300	43 L	89 kg	2
<u>80 k</u>	H630 L555 P466	H530 L460 P330	80 L	130 kg	2
<u>10 E</u>	H360 L455 P276	H260 L360 P140	13 L	52 kg	1
<u>20 E</u>	H360 L455 P356	H260 L360 P220	21 L	60 kg	1
<u>40 E</u>	H500 L455 P436	H400 L360 P300	43 L	89 kg	2
<u>80 E</u>	H630 L555 P466	H530 L460 P330	80 L	130 kg	2