
Atelier Boonen - Chubbsafes Duoguard GI



Informations complémentaires

Marque: Chubbsafes

Classe I T2 avec 60 minutes de protection incendie

Le Chubbsafes DuoGuard GI est un coffre-fort anti-effraction de classe I selon EN 1143-1, certifié par l'ECB·S dans la nouvelle version T2 de la norme. La classification T2 inclut des essais avec des outils plus puissants qu'auparavant : outils électriques, meuleuses, découpeuses et outils thermiques. Le coffre résiste ainsi aux moyens dont disposent les cambrioleurs aujourd'hui.

Tous les modèles protègent les documents papier contre le feu pendant 60 minutes selon NT Fire 017 – 60 Paper, testés par RISE (Research Institutes of Sweden). À partir du modèle M-115, le coffre est en outre certifié par l'ECB·S selon EN 1047-1, classe S 60 P.

La porte et le corps sont remplis de Dualite, un matériau barrière résistant au chalumeau qui protège contre l'effraction et l'incendie tout en allégeant le coffre. Les frais de transport et d'installation s'en trouvent réduits. Le verrouillage sur trois côtés par pênes en acier massif est protégé par des plaques anti-perçage et un dispositif de reverrouillage actif.

Comme serrure principale, vous choisissez une serrure à clé (classe A) ou une serrure électronique à code (classe B), toutes deux certifiées selon EN 1300. Une double fermeture est possible à partir du

modèle M-60. La serrure électronique offre un code maître, un code superviseur et 8 codes utilisateurs, une temporisation jusqu'à 99 minutes, une fenêtre d'ouverture de 1 à 19 minutes et, en option, une alarme silencieuse en cas de contrainte.

Le DuoGuard GI existe en 8 modèles, de 40 à 443 litres. À partir du modèle M-115, des tablettes extractibles, des tiroirs, un compartiment verrouillable, une tablette pour dossiers suspendus et un cadre pour dossiers suspendus sont disponibles.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts ignifuges ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistance au feu 60 minutes pour papier
Résistance à l'effraction classe 1
Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB·S selon la norme européenne EN 1143-1, classe I T2
- Résistance au feu 60 minutes pour papier selon NT Fire 017 – 60 Paper (tous les modèles)
- À partir du M-115, également certifié selon EN 1047-1, classe S 60 P
- Porte et corps remplis de Dualite : résistance à l'effraction et au feu, poids réduit
- Verrouillage sur trois côtés par pênes en acier massif
- Reverrouillage actif et plaques anti-perçage
- Profil d'accrochage côté charnières
- Serrure à clé classe A ou serrure électronique classe B (EN 1300) ; double fermeture à partir du M-60
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé pour l'ancrage au sol
- Couleur : gris anthracite

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Chubbsafes Duoguard GI 40	H435 L500 P456	H335 L400 P295	40 L	100 kg	1
Chubbsafes Duoguard GI 60	H530 L500 P521	H430 L400 P360	62 L	123 kg	1
Chubbsafes Duoguard GI 115	H690 L600 P561	H590 L500 P386	114 L	175 kg	2
Chubbsafes Duoguard GI 150	H875 L600 P561	H775 L500 P386	150 L	212 kg	2
Chubbsafes Duoguard GI 205	H1150 L600 P561	H1050 L500 P386	203 L	264 kg	2
Chubbsafes Duoguard GI 290	H1600 L600 P561	H1500 L500 P386	290 L	337 kg	3
Chubbsafes Duoguard GI 355	H1600 L675 P585	H1500 L575 P410	354 L	374 kg	3
Chubbsafes Duoguard GI 445	H1850 L675 P615	H1750 L575 P440	443 L	436 kg	4