Atelier Boonen - Lampertz SE



Informations complémentaires

Marque: Lampertz

Lampertz SE – Coffre-fort pour données, résistant au feu et à l'effraction (S 120 DIS, Classe II)

Le Lampertz SE est un coffre-fort pour données certifié, conçu pour le stockage sécurisé des supports numériques tels que bandes magnétiques, disques durs et médias optiques. Il est certifié conforme à la norme EN 1047-1 – S 120 DIS, la plus exigeante en matière de protection des données. Cela garantit une résistance au feu de 120 minutes à des températures allant jusqu'à 1090 °C, y compris l'épreuve de chute et le choc thermique.

Ce coffre-fort associe cette protection exceptionnelle à une résistance à l'effraction conforme à la norme EN 1143-1, classe II, une combinaison rare dans les coffres pour supports de données. Il convient aux environnements à haut niveau d'exigence en matière de sécurité.

La construction à parois multiples intègre une isolation spéciale, un système de verrouillage sur quatre côtés avec pênes en acier, et des options de serrure : clé, combinaison mécanique ou électronique.

Fixation au sol prévue, aménagement intérieur configurable.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts ignifuges ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Pour les supports numériques seuls, voyez aussi nos armoires ignifuges pour données.

Résistance au feu 120 minutes supports sensibles
Résistance à l'effraction classe 2
Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

- Testé certifié par l'ECB·S conforme à la norme EN 1143-1, Grade II
- Testé ignifuge 120 minutes pour supports sensibles suivant EN 1047 120 DIS
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un matériau isolant.
- Verrouillage quarte directions par des pênes en acier massif
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris clair

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
SE 11	H732 L756 P833	H332 L444 P470	71 L	320 kg	0
SE 12	H1050 L756 P833	H652 L444 P470	139 L	460 kg	0
SE 13	H1295 L756 P833	H895 L444 P470	191 L	543 kg	0
SE 14	H1850 L756 P833	H1450 L444 P470	310 L	785 kg	0
SE 15	H1850 L1165 P833	H1450 L855 P470	590 L	1150 kg	0