Atelier Boonen - Salvus Arezzo



Informations complémentaires

Marque: Salvus coffres-forts

Salvus Arezzo – Armoire ignifuge avec protection contre le vol (EN 14450 S2 / EN 1143-1 classe 1)

La Salvus Arezzo est une armoire ignifuge avec protection contre le vol, certifiée par ECB·S selon les

normes européennes EN 14450 Security level S2 ou EN 1143-1 classe 1, selon la version. Pour la protection incendie, ce modèle est testé selon EN 15659 LFS 60P : les documents restent protégés pendant 60 minutes à des températures pouvant atteindre 850 °C, sans essai de chute ni phase de refroidissement. Cette norme convient aux situations à risque d'incendie moyen, comme les habitations ou les bureaux.

L'Arezzo est construite selon le même principe que le Salvus Bologna : une structure en acier multiparois, remplie d'un composite ignifuge spécial. La porte est verrouillée sur quatre côtés : trois côtés avec des pênes mobiles en acier et, du côté des charnières, des pênes fixes rectangulaires qui s'engagent dans le corps. Même en cas d'attaque sur les charnières, la porte reste ainsi solidement verrouillée. L'armoire est équipée en standard d'une serrure à clé double panneton ; d'autres types de serrures sont disponibles.

Avec son grand volume intérieur, cette armoire convient parfaitement à l'archivage sécurisé de grandes quantités de documents, classeurs et objets de valeur. Les tablettes réglables permettent d'adapter l'aménagement aux besoins de rangement, et l'armoire est préparée pour l'ancrage. Cette combinaison de protection incendie et de protection contre le vol dans un grand format fait de la Salvus Arezzo une solution idéale pour les bureaux, cabinets et environnements administratifs.

Découvrez aussi nos autres armoires ignifuges ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistance au feu 60 minutes pour papier
Résistance au vol Security level S2 ou classe 1
Indication valeur du contenu Security level S2 : € 5 000 cash ou € 9 000 objets
Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

- Testé et certifié par ECB·S conformément à la norme européenne EN 14450, Security level S2, ou EN 1143-1, Grade I, selon la version.
- Testé ignifuge 60 minutes pour le papier suivant EN 15659 LFS 60P.
- Structure multiparois remplie d'un composite ignifuge spécial.
- Verrouillage sur quatre côtés : pênes mobiles en acier sur trois côtés et pênes fixes rectangulaires du côté des charnières, s'engageant dans le corps.
- Équipé en standard d'une serrure à clé double panneton ; autres serrures possibles.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Préparé pour l'ancrage.
- Couleur : gris clair.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Salvus Arezzo S2 550	H1950 L940 P585	H1761 L801 P392	550 L	558 kg	4
Salvus Arezzo S2 770	H1950 L1250 P585	H1785 L1110 P390	773 L	650 kg	4

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Salvus Arezzo G1 550	H1950 L940 P585	H1761 L801 P392	550 L	658 kg	4