

Atelier Boonen - Fichet-Bauche AF II



Informations complémentaires

Fichet-Bauche AF II - Armoire forte pour informations sensibles et dossiers confidentiels

L'armoire forte Fichet-Bauche AF II est conçue pour le rangement sécurisé d'informations sensibles, de documents confidentiels et de dossiers nécessitant une protection contre l'accès non autorisé. Elle répond aux exigences de la réglementation française « Secret Défense » selon l'IGI 1300, classe B, et constitue une solution adaptée aux environnements où la protection de l'information, la discrétion et le

contrôle d'accès sont essentiels.

Disponible en trois capacités, de 210 à 705 litres, l'AF II existe avec une ou deux portes. Sa construction comprend un corps en tôle d'acier de 2 mm et des portes à double paroi de 65 mm d'épaisseur. L'ouverture des portes jusqu'à 180° permet un accès complet au contenu, ce qui facilite l'utilisation quotidienne dans les bureaux, administrations et environnements professionnels.

La fermeture est assurée par des pènes cylindriques de 20 mm, renforcés par une barre de verrouillage côté pivots. Un système de condamnation en cas d'attaque augmente la résistance mécanique face aux tentatives d'ouverture forcée. Selon sa construction et son application, l'AF II peut également être considérée comme une armoire blindée ou une armoire sécurisée pour la protection des documents sensibles.

Trois systèmes de verrouillage conformes à la norme EN 1300 sont proposés : serrure à clé MxB + 3 Tubes, serrure à combinaison mécanique Moneo V ou serrure électronique Nectra.

L'intérieur peut être aménagé avec des tablettes et des armoires internes de 370 × 220 mm, afin d'adapter l'espace de rangement aux documents, dossiers ou supports confidentiels à protéger.

- Conforme aux prescriptions des organismes officiels en matière de protection contre l'indiscrétion (classes B et C)
- Parois en tôle d'acier 20/10e
- Porte(s) à double paroi d'une épaisseur de 65 mm
- Barre d'accrochage coté pivots
- 4 pènes cylindriques de diamètre 20 mm
- Blocage des systèmes de condamnation en cas d'attaque (système de délateurs mécanique et thermique, sur la classe B)
- Points de condamnation protégés par des blindages ponctuels
- Equipé en standard d'une serrure à clef M3B associée à la combinaison trois tubes compteurs Fichet-Bauche.
- Tablettes amovibles, réglable en hauteur.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Fichet-Bauche AF II 25	H1050 L568 P472	H978 L555 P380	21 L	85 kg	1
Fichet-Bauche AF II 45	H1050 L975 P472	H978 L962 P380	363 L	120 kg	1
Fichet-Bauche AF II 75	H1970 L975 P472	H1898 L962 P380	705 L	186 kg	2