

Atelier Boonen - Fichet-Bauche AF II



Informations complémentaires

Fichet-Bauche AF II - Armoire forte pour la protection de l'information (IGI 1300 - Classe B)

L'armoire AF II est conçue pour sécuriser les informations sensibles et confidentielles. Elle répond aux exigences de la réglementation « Secret Défense » (IGI 1300 - Classe B) et constitue un choix de référence dans la protection des données.

Disponible en trois tailles (210 à 705 litres), avec une ou deux portes. Elle dispose d'un corps en tôle d'acier de 2mm et de portes à double paroi de 65mm d'épaisseur. L'ouverture des portes jusqu'à 180° permet un accès total au contenu. La fermeture est assurée par des pènes cylindriques de 20mm renforcés par une barre de verrouillage côté pivots, ainsi qu'un système de condamnation en cas d'attaque.

Trois systèmes de verrouillage sont proposés, conformes à la norme EN 1300 :

Serrure à clé MxB + 3 Tubes

Serrure à combinaison mécanique Moneo V

Serrure électronique Nectra

L'intérieur peut être aménagé avec des tablettes et des armoires internes (370 × 220mm).

- Conforme aux prescriptions des organismes officiels en matière de protection contre l'indiscrétion (classes B et C)
- Parois en tôle d'acier 20/10e
- Porte(s) à double paroi d'une épaisseur de 65 mm
- Barre d'accrochage coté pivots
- 4 pènes cylindriques de diamètre 20 mm
- Blocage des systèmes de condamnation en cas d'attaque (système de délateurs mécanique et thermique, sur la classe B)
- Points de condamnation protégés par des blindages ponctuels
- Equipé en standard d'une serrure à clef M3B associée à la combinaison trois tubes compteurs Fichet-Bauche.
- Tablettes amovibles, réglable en hauteur.

[img id=1144 size=big]images/FichetBauche_AFII_models.jpg[/img] Armoire de sécurité Fichet Bauche AF II

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
AF II 25	H1050 L568 P472	H978 L555 P380	21 L	85 kg	1
AF II 45	H1050 L975 P472	H978 L962 P380	363 L	120 kg	1
AF II 75	H1970 L975 P472	H1898 L962 P380	705 L	186 kg	2