

Atelier Boonen - Chubbsafes Omega Deposit



Informations complémentaires

Chubbsafes Omega Deposit - Coffre-fort de dépôt avec sécurité de base pour dépôts quotidiens

Le Chubbsafes Omega Deposit est un coffre-fort de dépôt pratique, conçu pour déposer rapidement et en toute sécurité les recettes journalières. Le tiroir de dépôt est équipé d'un dispositif anti-pêche, empêchant toute tentative de récupération du contenu par l'ouverture.

La construction offre une protection de base : la porte est double paroi, fabriquée en acier de 10mm, tandis que le corps est en tôle d'acier de 6mm. Une plaque de protection en acier au manganèse protège le mécanisme de verrouillage contre le perçage. Un profil de verrouillage intégré côté charnière renforce la résistance aux tentatives d'effraction.

Le coffre est disponible avec une serrure à clé double panneton ou une serrure électronique à code, selon les préférences d'utilisation. Les deux options garantissent un accès fiable et contrôlé.

Le Omega Deposit de Chubbsafes est pré-percé pour la fixation au sol ou au mur. Disponible en deux modèles : M-25 (24 litres) et M-50 (48 litres avec tablette intérieure).

- Verrouillage trois directions par des pènes en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par un blindage en acier au manganèse

- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris

Spécifications du modèle

| Modèle | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| Omega SZ1K | H455 L340 P380 | H240 L325 P305 | 24 L | 54 kg | 0 |
| Omega SZ2K | H698 L340 P380 | H455 L328 P308 | 48 L | 75 kg | 1 |
| Omega SZ1E | H455 L340 P380 | H212 L328 P308 | 24 L | 54 kg | 0 |
| Omega SZ2E | H698 L340 P380 | H455 L328 P308 | 48 L | 75 kg | 1 |