Atelier Boonen - Technomax Gold coffre à encastrer



Informations complémentaires

Marque: Technomax

Technomax Gold à encastrer – Coffre-fort mural à emmurer, Security level S2 (EN 14450)

Le coffre-fort à encastrer Technomax Gold est conçu pour être emmuré ou noyé dans le béton et offre une solution discrète et efficace pour les situations à risque limité. Ce coffre mural est certifié selon EN 14450, Security level S2, et dispose d'une porte monobloc avec panneau frontal en acier de 10 mm, fabriqués par découpe laser et pourvus d'un profil renforcé résistant aux attaques au levier ou aux outils d'effraction.

La façade est pratiquement plate : sur les GK et GT, presque rien ne dépasse, et sur le GD uniquement les trois molettes de code (environ 10 mm). Le coffre disparaît ainsi discrètement dans le mur, derrière un tableau ou une porte d'armoire.

Selon la version, le coffre est équipé :

- d'une serrure à clé double panneton (GK – certifiée selon EN 1300, classe A),
- d'une serrure à clé double panneton combinée à une serrure à combinaison mécanique à trois molettes (GD) — le coffre ne s'ouvre avec la clé que lorsque les trois molettes affichent le bon code,
- ou d'une serrure électronique à code avec clé de secours (GT).

Le coffre-fort à encastrer Technomax Gold est disponible en plusieurs formats, chacun également en version L plus profonde, et constitue un choix accessible pour qui recherche un coffre à encastrer ou coffre mural simple et efficace. Si vous souhaitez un coffre-fort mural certifié selon EN 1143-1, découvrez le coffre à emmurer ATB W en classe 1. Qui préfère un coffre à poser, à visser au sol ou au mur ou à intégrer dans une armoire, peut se tourner vers les coffres-forts à poser Technomax Gold.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts encastrables ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistant à l'effraction selon EN 14450, Security level S2
Indication valeur du contenu Security level S2 : € 5 000 cash ou € 9 000 objets

- Certifié Security level S2.
- Porte monobloc et cadre en acier de 10 mm.
- Verrouillage sur trois côtés*, charnières renforcées à l'intérieur du coffre (*sauf formats 1, 2 et 3).
- Façade pratiquement plate : sur GK et GT presque rien ne dépasse, sur GD uniquement les trois molettes (± 10 mm).
- GK avec serrure à clé double panneton (EN 1300, classe A).
- GD avec serrure à clé double panneton et serrure à combinaison mécanique à trois molettes ; l'ouverture n'est possible avec la clé que lorsque le code est correct.
- GT avec serrure électronique à code sur piles, avec bornes d'alimentation de secours et serrure de secours à clé double panneton.
- Chaque format également disponible en version L plus profonde.
- Couleur : bleu foncé.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
GK 1	H210 L270 P150	H190 L250 P100	5 L	10 kg	0
GK 2	H210 L270 P200	H190 L250 P150	7 L	11 kg	0
GK 3B	H210 L340 P150	H185 L315 P100	6 L	12 kg	0
GK 3	H210 L340 P200	H190 L320 P150	9 L	13 kg	0
GK 4	H270 L390 P200	H245 L365 P150	14 L	18 kg	0
GK 4L	H270 L390 P240	H250 L370 P190	18 L	21 kg	1
GK 5	H340 L460 P200	H315 L435 P150	21 L	25 kg	1
GK 5L	H340 L460 P240	H320 L440 P190	27 L	28 kg	1
GK 6	H420 L480 P230	H395 L455 P180	33 L	33 kg	0
GK 6L	H420 L480 P280	H400 L460 P230	42 L	33 kg	1
GK 7	H480 L420 P280	H455 L395 P230	43 L	37 kg	1
GK 7L	H480 L420 P360	H460 L400 P310	57 L	35 kg	1
GD 3B	H210 L340 P150	H185 L315 P100	7 L	13 kg	1
GD 3	H210 L340 P200	H185 L315 P150	9 L	13 kg	1
GD 4	H270 L390 P200	H245 L365 P150	14 L	18 kg	1
GD 4L	H270 L390 P240	H250 L370 P190	18 L	21 kg	1
GD 5	H340 L460 P200	H315 L435 P150	21 L	25 kg	1
GD 5L	H340 L460 P240	H320 L440 P190	27 L	28 kg	1
GD 6	H420 L480 P230	H395 L455 P180	33 L	34 kg	1
GD 6L	H420 L480 P280	H400 L460 P230	42 L	33 kg	1

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
GD 7	H480 L420 P280	H455 L395 P230	43 L	35 kg	1
GD 7L	H480 L420 P360	H460 L400 P310	57 L	35 kg	1
GT 1P	H210 L270 P150	H185 L245 P100	5 L	10 kg	0
GT 2P	H210 L270 P200	H185 L245 P150	7 L	11 kg	0
GT 3BP	H210 L340 P150	H185 L315 P100	7 L	13 kg	0
GT 3P	H210 L340 P200	H185 L315 P150	8 L	13 kg	0
GT 4P	H270 L390 P200	H245 L365 P150	14 L	18 kg	1
GT 4LP	H270 L390 P240	H250 L370 P190	18 L	21 kg	1
GT 5P	H340 L460 P200	H315 L435 P150	21 L	25 kg	1
GT 5LP	H340 L460 P240	H320 L440 P190	27 L	28 kg	1
GT 6P	H420 L480 P230	H395 L455 P180	33 L	34 kg	1
GT 6LP	H420 L480 P280	H400 L460 P230	42 L	33 kg	1
GT 7P	H480 L420 P280	H455 L395 P230	43 L	35 kg	1
GT 7LP	H480 L420 P360	H460 L400 P310	57 L	35 kg	0