


Atelier Boonen - Chubbsafes ProGuard DT



Informations complémentaires

Marque: Chubbsafes

Chubbsafes ProGuard DT - Coffre de dépôt certifié, classe D1 ou D2 (EN 1143-2)

Le Chubbsafes ProGuard DT est un coffre de dépôt certifié selon la norme européenne EN 1143-2, disponible en classe D1 ou D2. Il offre une protection efficace contre l'effraction dans le cadre d'une utilisation quotidienne dans les commerces, établissements horeca et autres environnements à forte manipulation d'espèces.

Grâce au tiroir de dépôt, les valeurs peuvent être déposées en toute sécurité sans ouvrir la porte du coffre. Le tiroir est équipé d'un système anti-pêche, empêchant toute récupération du contenu par l'ouverture.

Le ProGuard DT se distingue par une construction multi-parois à la fois légère et robuste, renforcée par des pènes en acier, des plaques anti-perçage et un relocker actif. Le tiroir de dépôt et la porte sont équipés en standard d'une serrure à clé double panneton. Selon la configuration, ces serrures peuvent être remplacées par des serrures à combinaison mécaniques ou électroniques, avec ou sans fonctions horaires, clé de secours ou autres options de commande, conformément à la norme EN 1300.

La gamme est disponible en quatre formats (M-45 à M-180) avec une capacité de 45 à 180 litres, ce qui permet de répondre à différents besoins en matière de dépôt sécurisé.

Le Chubbsafes ProGuard DT fait partie des rares coffres de dépôt du marché à conserver une certification EN 1143-2 complète malgré la présence d'un mécanisme de dépôt. Cette série constitue ainsi une solution

fiable pour le stockage sécurisé et la protection des recettes journalières.

Resistance à l'effraction Classe D1 et D2

Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-2, Grade D1 et D2. L'ajout de la fonction de dépôt ne modifie pas la valeur assurable du coffre.
- Construction multi-parois du corps et de la porte remplis de nouveaux matériaux de barrière d'haute résistance et de poids réduit.
- Verrouillage trois directions par des pènes en acier massif.
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et des dispositifs de re-verrouillage passif et actif. (délateurs)
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton.
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: Gris anthracite et gris argent

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Chubbsafes ProGuard DT 60 I	H687 L500 P521	H314 L400 P360	45 L	144 kg	0
Chubbsafes ProGuard DT 110 I	H847 L600 P561	H474 L500 P386	91 L	203 kg	0
Chubbsafes ProGuard DT 150 I	H1052 L600 P561	H659 L500 P386	127 L	242 kg	0
Chubbsafes ProGuard DT 200 I	H1307 L600 P561	H934 L500 P386	180 L	290 kg	0

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Chubbsafes ProGuard DT 60 II	H687 L500 P521	H314 L400 P360	45 L	329 kg	0
Chubbsafes ProGuard DT 110 II	H847 L600 P561	H474 L500 P386	91 L	464 kg	0
Chubbsafes ProGuard DT 150 II	H1052 L600 P561	H659 L500 P386	127 L	554 kg	0
Chubbsafes ProGuard DT 200 II	H1307 L600 P561	H934 L500 P386	180 L	665 kg	0