

Atelier Boonen - Kaso E300 Deposit



Informations complémentaires

Kaso E-300 - Coffre-fort de dépôt certifié avec tiroir sans serrure

Le Kaso PTK E-300 est un coffre-fort de dépôt sécurisé, conçu pour une gestion rapide et fiable des dépôts quotidiens. Fabriqué pour un usage intensif, ce modèle est testé et certifié conforme à la norme EN 1143-2, disponible en classe II ou III selon la version.

La particularité du Kaso E-300 réside dans son tiroir de dépôt sans serrure. Les utilisateurs peuvent ainsi déposer de l'argent ou des documents de valeur sans avoir besoin de clé ou de code. Une fois inséré, le contenu est automatiquement transféré dans le compartiment sécurisé du coffre. Un dispositif anti-pêche empêche toute tentative de récupération par l'ouverture.

La construction robuste en acier assure une haute résistance à l'effraction. Le tiroir peut être positionné à l'avant ou à l'arrière du coffre, ce qui permet une installation flexible, y compris à travers un mur ou dans des configurations à accès contrôlé.

Le coffre-fort de dépôt Kaso E-300 est proposé en trois formats et peut être équipé d'une serrure à clé ou d'autres systèmes de verrouillage selon les besoins. Finition en gris clair (RAL 7035).

Resistance à l'effraction Classe D1, D2, D3 et D4

Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-2, Grade D1, D2,D3. l'ajout de la fonction de dépôt ne modifie pas la valeur assurable du coffre.
- Parois et portes sont réalisées en BFP, une construction à multi parois développée par Kaso. BFP réponds aux exigences les plus sévères et optimise le rapport poids/volume.
- Verrouillage quatre directions par des pènes en acier massif
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires.
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris clair RAL 7035

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
310 I	H912 L618 P550	H493 L486 P364	87 L	430 kg	0
320 I	H1262 L618 P550	H843 L486 P364	149 L	510 kg	0
330 I	H1612 L618 P550	H1193 L486 P364	211 L	600 kg	0

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
310 II	H912 L618 P550	H493 L486 P364	87 L	460 kg	0
320 II	H1262 L618 P550	H843 L486 P364	149 L	540 kg	0
330 II	H1612 L618 P550	H1193 L486 P364	211 L	630 kg	0

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
310 III	H912 L618 P550	H493 L486 P364	87 L	490 kg	0
320 III	H1262 L618 P550	H843 L486 P364	149 L	580 kg	0
330 III	H1612 L618 P550	H1193 L486 P364	211 L	670 kg	0