

## Atelier Boonen - Fichet-Bauche Complice à encastrer



### Informations complémentaires

Le coffre à encastrer Fichet-Bauche Complice est une solution compacte et certifiée pour le rangement sécurisé de documents importants et d'objets de valeur, dans un cadre privé ou professionnel. Grâce à sa structure en acier robuste, sa porte renforcée de 87 mm et son pêne sur toute la hauteur, ce coffre offre une excellente résistance aux tentatives d'effraction.

Le Complice est certifié conforme à la norme EN 1143-1, classe 0 (ECB-S / A2P) et est disponible en trois formats d'encastrement: 10, 20 et 40 litres.

Deux systèmes de verrouillage au choix :

- la serrure à clé MxB, combinée à un code mécanique à trois disques, ou
- la serrure électronique Nectra avec temporisation programmable.

Le Fichet-Bauche Complice garantit une sécurité certifiée dans un design discret et fonctionnel, adapté aux environnements résidentiels et professionnels.

Il constitue une solution idéale pour toute personne à la recherche d'un coffre mural ou à encastrer certifié, fiable et discret.

Si vous recherchez un coffre-fort à fixer au sol et/ou au mur, optez pour le [coffre-fort à poser Fichet-Bauche Complice](#).

#### Resistance à l'effraction Classe 0

Indication valeur du contenu classe 0 : € 7 000 cash ou € 14 000 objets

- Construction multi-parois de la porte.
- Verrouillage latérale par des pêne total en acier.
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.

- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et un dispositif de re-verrouillage. (délateurs)
- Equipées en standard d'une serrure à clef Fichet-Bauche MxB et serrure à code mécanique à 3 compteurs
- Tablettes réglables en hauteur
- Couleur: noir

## Spécifications du modèle

| Modèle      | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
|-------------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| <u>10</u>   | H360 L455 P234              | H260 L360 P140           | 13 L       | 27 kg      | 1         |
| <u>20</u>   | H360 L455 P314              | H260 L360 P220           | 21 L       | 32 kg      | 1         |
| <u>40</u>   | H500 L455 P394              | H400 L360 P300           | 43 L       | 45 kg      | 2         |
| <u>10 E</u> | H360 L455 P234              | H260 L360 P140           | 13 L       | 27 kg      | 1         |
| <u>20 E</u> | H360 L455 P314              | H260 L360 P220           | 21 L       | 32 kg      | 1         |
| <u>40 E</u> | H500 L455 P394              | H400 L360 P300           | 43 L       | 45 kg      | 2         |