

## Atelier Boonen - Fichet Bauche DFX



### Informations complémentaires

Marque: Fichet Bauche

Fichet-Bauche DFX - Coffre-fort de dépôt avec tambour rotatif (D1 à D4)

Le Fichet-Bauche DFX est un coffre-fort de dépôt certifié qui combine sécurité élevée et efficacité opérationnelle. Contrairement aux systèmes à tiroir classiques, le système DFX utilise un tambour rotatif robuste, conçu pour permettre un dépôt sécurisé sans accès direct au contenu de la chambre forte.

Le module de dépôt DFX est compatible avec les coffres-forts Fichet-Bauche Millium, InviKtus et Atrius, et s'intègre directement au-dessus de ceux-ci sans altérer leur niveau de sécurité. L'ensemble est entièrement certifié conforme à la norme EN 1143-2, en classe D1, D2, D3 ou D4, avec homologation A2P et ECB-S.

L'ouverture de dépôt est équipée d'un dispositif anti-pêche, empêchant toute tentative de récupération du contenu via le tambour. L'insertion peut se faire à l'avant ou à l'arrière du coffre. Une version à travers mur est également disponible en option.

Le système Fichet-Bauche DFX accepte différents formats de cassettes ou enveloppes de dépôt (type

DJN, R2), et peut être associé à une commande par clé, badge ou serrure électronique.

Résistant à l'effraction Classe D1,D2,D3,D4

Valeur indicative de la classe de stockage D1 : € 10 000 en espèces ou € 20 000 en objets de valeur

Valeur indicative de la classe de stockage D2 : 25 000 € en espèces ou 50 000 € en objets de valeur

Classe de stockage de valeur indicative D3 : 45 000 € en espèces ou 90 000 € en objets de valeur

Classe de stockage de valeur indicative D4 : 75 000 € en espèces ou 150 000 € en objets de valeur

- La Fichet-Bauche DFX est une solution de dépôt entièrement certifiés, testés et certifiés par ECB.S conformément à la norme européenne EN 1143-2 dans les classes I, II, III ou IV. Il est important de mentionner que la fonction de dépôt n'affecte pas le stockage de la valeur d'indication de ce coffre-fort.
- La fonction de dépôt est équipée d'un dispositif anti-levier qui empêche d'atteindre les valeurs déposées.
- Composite Gradium breveté par Fichet-Bauche pour un rapport poids-volume optimisé
- L'ouverture de dépôt peut être positionnée à l'avant ou à l'arrière du coffre.
- Possibilité d'un système de traversée de mur en option
- Couleur : gris perle.

## Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<a href="#">80 I DFX</a>	H944 L555 P490	H525 L460 P320	77 L	375 kg	1
<a href="#">120 I DFX</a>	H1145 L555 P490	H725 L460 P320	107 L	432 kg	2
<a href="#">150 I DFX</a>	H1119 L655 P571	H700 L560 P401	157 L	506 kg	2
<a href="#">240 I DFX</a>	H1464 L655 P571	H1045 L560 P401	235 L	610 kg	2
<a href="#">370 I DFX</a>	H1624 L765 P620	H1205 L620 P450	363 L	814 kg	2

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<a href="#">80 II DFX</a>	H944 L555 P490	H725 L460 P320	77 L	392 kg	1
<a href="#">120 II DFX</a>	H1145 L555 P490	H725 L460 P320	107 L	458 kg	2
<a href="#">150 II DFX</a>	H1119 L655 P571	H700 L560 P401	157 L	525 kg	2
<a href="#">240 II DFX</a>	H1464 L655 P571	H1045 L560 P401	235 L	660 kg	2
<a href="#">370 II DFX</a>	H1624 L765 P620	H1205 L620 P450	363 L	830 kg	2

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<a href="#">80 III DFX</a>	H944 L555 P490	H525 L460 P320	77 L	418 kg	1
<a href="#">120 III DFX</a>	H1145 L555 P490	H725 L460 P320	107 L	500 kg	2
<a href="#">150 III DFX</a>	H1119 L655 P571	H700 L560 P401	157 L	562 kg	2
<a href="#">240 III DFX</a>	H1464 L655 P571	H1045 L560 P401	235 L	730 kg	2
<a href="#">370 III DFX</a>	H1624 L765 P620	H1205 L620 P450	363 L	940 kg	2

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<a href="#">DFX IV</a>	H329 L590 P400	H0 L0 P0	0 L	185 kg	0