Atelier Boonen - Robur Depositsafe



Informations complémentaires

Marque: Robur coffres-forts

Coffres de dépôt Robur – Classe 2, 3 ou 4 avec blocage automatique (EN 1143-2)

Les coffres de dépôt Robur comptent parmi les plus sûrs du marché. Testés et certifiés conformément à EN 1143-2, ils sont disponibles en coffre de dépôt classe 2, classe 3 ou classe 4 (D2, D3 et D4) — adaptés aux applications où la protection des valeurs en espèces répond à des exigences élevées.

Contrairement aux coffres de dépôt classiques, où un tiroir déverrouillé constitue souvent un point faible, Robur intègre un mécanisme de blocage intelligent dans le tiroir de dépôt. En cas de tentative de manipulation, la paroi arrière blindée du tiroir se verrouille automatiquement, empêchant efficacement tout accès au contenu du coffre.

Même lorsque le tiroir n'est pas verrouillé, personne ne peut atteindre l'intérieur du coffre via le système de dépôt. Ces modèles sont donc parfaits pour les situations où le personnel doit pouvoir déposer sans avoir accès au compartiment du coffre. Les coffres sont équipés en standard de deux serrures à clé (porte et tiroir), mais peuvent sur demande être livrés avec des serrures électroniques à combinaison. L'ouverture

de dépôt peut être placée à l'avant, sur le côté ou à l'arrière, et la porte est également disponible avec ouverture à gauche. Tout comme les coffres-forts Robur I à V, les coffres de dépôt sont construits en composite UHPC développé par Robur.

Les coffres sont finis en blanc perle et préparés pour l'ancrage. Disponibles en plusieurs modèles et volumes.

Découvrez aussi nos autres coffres de dépôt ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistant à l'effraction : classe D2 à D4 (EN 1143-2)
Indication valeur du contenu classe D2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets
Indication valeur du contenu classe D3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets
Indication valeur du contenu classe D4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets

- Coffre de dépôt entièrement certifié, testé par ECB·S conformément à la norme européenne EN 1143-2, dans les classes D2 à D4. La fonction de dépôt n'affecte pas l'indication de valeur du coffre-fort.
- Système de dépôt équipé d'un dispositif anti-pêche qui empêche d'atteindre les valeurs déposées.
- Tiroir de dépôt avec système de relocking passif : en cas de tentative d'effraction, la paroi arrière blindée du tiroir se bloque automatiquement.
- Porte et corps construits en composite UHPC développé par Robur, renforcé de diverses armatures retardant l'effraction.
- Verrouillage très lourd par pênes massifs en acier et barre d'accrochage renforcée du côté des charnières ; le mécanisme est protégé par des plaques de blindage et un double système de blocage.
- Tiroir et porte équipés en standard d'une serrure à clé double panneton S&G FAS recodable ; serrures électroniques à combinaison sur demande.
- Ouverture de dépôt plaçable à l'avant, sur le côté ou à l'arrière du coffre.
- Porte également disponible avec ouverture à gauche.
- Trous d'ancrage prévus dans le fond.
- Couleur : blanc perle.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
40 II	H720 L560 P600	H400 L400 P330	53 L	455 kg	0
50 II	H820 L560 P600	H500 L400 P330	57 L	510 kg	0
80 II	H1120 L560 P600	H600 L400 P330	106 L	670 kg	0
500 II	H835 L660 P670	H500 L500 P400	100 L	660 kg	0
900 II	H1235 L660 P670	H900 L500 P400	180 L	890 kg	0

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
40 III	H720 L560 P600	H400 L400 P330	53 L	455 kg	0
50 III	H820 L560 P600	H500 L400 P330	57 L	510 kg	0
80 III	H1120 L560 P600	H800 L400 P330	106 L	670 kg	0
500 III	H835 L660 P670	H500 L500 P400	100 L	660 kg	0
900 III	H1235 L660 P670	H900 L500 P400	180 L	890 kg	0

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
500 IV	H880 L690 P730	H500 L500 P400	100 L	900 kg	0
900 IV	H1280 L960 P730	H900 L500 P400	180 L	1160 kg	0