


Atelier Boonen - Chubbsafes Senator



Informations complémentaires

Coffre-fort de classe 1 avec protection contre le feu de 30 minutes

Le Chubbsafes Senator est un coffre-fort certifié de classe I selon la norme EN 1143-1. Il offre également une protection contre le feu de 30 minutes pour documents papier, conforme à la norme EN 15659, LFS 30P, avec des essais réalisés jusqu'à 843 °C.

La construction comprend une porte de 99 mm d'épaisseur et des parois de 40 mm, remplies de matériau ignifuge. Le mécanisme de verrouillage est équipé de pênes massifs en acier (nombre variable selon le modèle) ainsi que d'un système de blocage interne qui neutralise la serrure en cas de tentative d'effraction.

Le coffre-fort Chubbsafes Senator est disponible avec une serrure à clé certifiée EN 1300 classe A ou une serrure électronique à code classe B. Tous les modèles sont dotés d'un ancrage au sol et d'une étagère réglable. La gamme comprend quatre formats, avec une capacité de 30 à 190 litres.

Le Chubbsafes Senator offre une combinaison certifiée de protection contre l'effraction et de protection contre le feu, adaptée aux applications professionnelles et résidentielles.

Résistance au feu 30 minutes pour papier

Resistance à l'effraction Classe 1

Indication valeur du contenu classe 1: € 10 000 cash ou € 20 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grades I
- Testé ignifuge 30 minutes pour papier suivant EN 15 695 LFS 30P
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite d'haute résistance
- Verrouillage par des pênes rectangulaires en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et des dispositifs de re-verrouillage. (déléateurs)

- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton.
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris foncé

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
GI 30	H370 L500 P403	H290 L420 P263	32 L	120 kg	1
GI 45	H500 L500 P403	H420 L420 P263	46 L	151 kg	1
GI 65	H650 L500 P403	H570 L420 P263	63 L	184 kg	1
GI 190	H862 L654 P563	H782 L574 P423	190 L	332 kg	1