Atelier Boonen - Coffres fort à emmurer Technomax Unica



Informations complémentaires

Marque: Technomax

Le Technomax Unica est un coffre-fort encastrable, également appelé coffre-fort à emmurer, certifié conforme à la norme EN 1143 1, classe 0. Il est conçu pour être intégré dans une paroi maçonnée, afin d'offrir une protection fiable tout en restant discret.

La porte et le cadre sont réalisés en acier de 10 mm, avec une structure multicouche remplie d'un matériau composite offrant une résistance accrue contre les disques de meulage et les outils thermiques.

Un avantage notable : ce modèle dispose de l'épaisseur de porte la plus fine de sa catégorie, ce qui maximise la profondeur intérieure utile sans compromettre la sécurité.

Trois versions sont proposées :

- Unica Key – serrure à clé double panneton (certifiée EN 1300),
- Unica Trony – serrure électronique, avec clé de secours pour ouverture manuelle,
- Unica Combi – double verrouillage : code électronique + clé.

Le Technomax Unica est proposé en plusieurs formats et constitue une solution certifiée, robuste et bien pensée pour toute personne à la recherche d'un coffre-fort à emmurer, encastrable et fiable.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts encastrables ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

- Porte et cadre en acier 10mm

- Porte multi-parois remplis d'un blindage qui offre une résistance contre la disqueuse
- Verrouillage trois directions par des pênes en acier
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par une plaque blindage d'acier au manganèse
- UT avec serrure à code électronique avec serrure de déblocage à double panneton et bornes d'alimentation de secours à l'extérieure de la porte.
- UC avec serrure à code mécanique
- UK avec serrure à clef double panneton
- Préparé pour être encastré au mur
- Couleur: bordeaux

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
UK 4	H270 L390 P200	H245 L365 P120	11 L	22 kg	1
UK 4L	H270 L390 P240	H245 L365 P160	15 L	23 kg	1
UK 5	H340 L460 P200	H315 L435 P200	17 L	30 kg	1
UK 5L	H340 L460 P240	H315 L435 P160	22 L	31 kg	1
UK 7	H480 L420 P280	H455 L395 P200	36 L	42 kg	1
UK 7 L	H480 L420 P360	H455 L395 P280	50 L	44 kg	1
UC 5	H340 L460 P200	H315 L435 P120	17 L	30 kg	1
UC 5L	H340 L460 P240	H315 L435 P160	22 L	31 kg	1
UT 4P	H270 L390 P200	H245 L365 P120	11 L	22 kg	1
UT 4LP	H270 L390 P240	H245 L365 P160	15 L	23 kg	1
UT 5P	H340 L460 P200	H315 L435 P120	17 L	30 kg	1
UT 5LP	H340 L460 P240	H315 L435 P160	22 L	31 kg	0
UT 7P	H480 L420 P280	H455 L395 P200	36 L	42 kg	1
UT 7LP	H480 L420 P360	H455 L395 P280	50 L	44 kg	1