Atelier Boonen - Robur DD



Informations complémentaires

Marque: Robur coffres-forts

Robur DD – Coffre de dépôt à tambour intégré

Le Robur DD est un coffre de dépôt robuste à tambour intégré, conçu pour les situations exigeant un dépôt de valeurs sûr et efficace. Le tambour de dépôt est entièrement intégré dans la structure du coffre et offre ainsi la même résistance que le corps et la porte — le dépôt via le tambour est toujours sûr, même sans verrouillage supplémentaire.

En combinant un véritable compartiment de coffre-fort et un tambour de dépôt en un seul ensemble, le Robur DD joue le rôle d'un coffre combiné : le compartiment accueille les caisses, la monnaie et les documents, tandis que le personnel effectue le délestage via le tambour, sans accès au contenu. Un seul appareil suffit donc là où deux coffres superposés seraient autrement nécessaires.

Ces modèles sont basés sur des coffres-forts testés de classe 2 ou 3. Les versions standard (II 55 et II 70) sont construites sur la classe 2 ; une version basée sur la classe 3 est disponible sur demande. La porte et le corps sont multiparois et remplis d'un composite spécial offrant une protection contre les attaques

mécaniques et thermiques. La porte est verrouillée sur quatre côtés : pênes massifs en acier sur trois côtés et barre d'accrochage du côté des charnières, complétés par un système de blocage passif.

La serrure et le mécanisme de verrouillage sont pourvus d'un blindage supplémentaire. Équipé en standard d'une serrure à clé double panneton ; diverses autres options sont possibles, dont des serrures à combinaison électroniques ou mécaniques, ou une combinaison de deux serrures.

Découvrez aussi nos autres coffres de dépôt ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

- Construit sur la base de coffres-forts testés classe 2 et 3.
- Tambour de dépôt entièrement intégré dans la structure du coffre, avec la même résistance que le corps et la porte.
- Porte et corps multiparois, remplis d'un composite spécial.
- Verrouillage de la porte sur quatre côtés : pênes massifs en acier sur trois côtés et barre d'accrochage du côté des charnières.
- Serrure et mécanisme protégés par un blindage supplémentaire et un système de blocage passif.
- Équipé en standard d'une serrure à clé double panneton sur la porte ; autres serrures possibles.
- Préparé pour l'ancrage.
- Couleur : gris clair RAL 7035.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
II 55	H770 L480 P480	H390 L360 P300	42 L	350 kg	0
II 70	H920 L480 P480	H540 L360 P300	58 L	400 kg	0