Atelier Boonen - ATB CFC coffre-fort de sol



Informations complémentaires

CFC - Coffre-fort de sol compact avec couvercle étanche en option

Le coffre-fort de sol CFC est un modèle robuste et compact, conçu pour une installation discrète dans le sol. Il est équipé d'un couvercle rond en acier inoxydable d'une épaisseur de 40 mm et d'un diamètre de 160 mm, positionné à environ 150 mm sous le niveau du sol. Cette profondeur rend les tentatives d'effraction particulièrement difficiles à l'aide d'outils tels que les meuleuses, leviers ou pieds-de-biche.

Ce coffre-fort de sol est livré de série avec une serrure à clé à double panneton et peut également être équipé d'une serrure mécanique à combinaison à trois disques. Un couvercle étanche est disponible en option, permettant une utilisation dans des environnements exposés à l'humidité, à l'eau d'extinction ou à des risques d'inondation. Dans cette configuration, le coffre peut être utilisé comme coffre-fort de sol

étanche.

Le modèle CFC est proposé en un format unique d'environ 19 litres et constitue une solution fiable, discrète et robuste pour les utilisateurs recherchant un coffre-fort à encastrer au sol, avec une protection optionnelle contre l'eau et les salissures.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts encastrables ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

- Porte en acier inoxidable de 40 mm d'épaisseur.
- Avec serrure à clefs ou serrure à code mécanique.
- Couvercle étanche possible en option.
- Couleur: RAL5023 Bleu

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
CFC Key	H435 L305 P285	H270 L260 P267	19 L	26 kg	0
CFC Comb	H435 L305 P285	H270 L260 P267	19 L	26 kg	0
waterproof	H0 L0 P0	H0 L0 P0	0 L	0 kg	0