Atelier Boonen - Salvus Ravenna



Informations complémentaires

Marque: Salvus coffres-forts

Salvus Ravenna – Coffre-fort anti-effraction et ignifuge classe 1 (LFS 30P)

Le Salvus Ravenna est un coffre-fort testé et certifié par ECB·S selon la norme européenne EN 1143-1 classe 1, offrant en outre 30 minutes de protection contre le feu pour le papier, testée selon EN 15659 – LFS 30P. Cette norme offre une protection jusqu'à 850 °C dans les situations à risque d'incendie limité.

Le coffre présente une construction multiparois, remplie d'un composite minéral qui contribue à la fois à la résistance au feu et à la résistance à l'effraction. La porte est verrouillée sur quatre côtés : trois côtés avec des pênes mobiles en acier et, du côté des charnières, une barre d'accrochage qui s'engage dans le corps sur toute la hauteur de la porte. Même en cas d'attaque ou d'endommagement des charnières, la porte reste ainsi solidement verrouillée dans le corps.

En standard, le Salvus Ravenna est équipé d'une serrure à clé double panneton. Tous les modèles peuvent également être équipés d'une serrure à combinaison mécanique certifiée EN 1300 ou d'une serrure électronique à code. Le coffre est prévu pour l'ancrage au sol.

Le Ravenna est disponible en dix modèles de 24 à 283 litres et offre ainsi un format adapté à pratiquement chaque espace et application. Si vous recherchez une protection feu plus longue, le Salvus Bologna de la même gamme offre 60 minutes de protection pour le papier.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts ignifuges ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistance au feu 30 minutes pour papier
Résistance à l'effraction classe 1
Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

- Testé et certifié par ECB·S conformément à la norme européenne EN 1143-1, Grade I.
- Testé ignifuge 30 minutes pour le papier suivant EN 15659 LFS 30P.
- Construction multiparois, remplie d'un composite minéral.
- Verrouillage sur quatre côtés : pênes mobiles en acier sur trois côtés et barre d'accrochage s'engageant dans le corps sur toute la hauteur de la porte.
- Équipé en standard d'une serrure à clé double panneton ; serrure à combinaison mécanique ou serrure électronique à code possible.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Prévu pour l'ancrage au sol.
- Couleur : gris anthracite RAL 7024.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Salvus Ravenna 1	H340 L500 P345	H262 L424 P216	24 L	93 kg	1
Salvus Ravenna 2	H440 L500 P432	H362 L424 P302	46 L	141 kg	1
Salvus Ravenna 3	H460 L440 P430	H382 L364 P300	42 L	119 kg	1
Salvus Ravenna 4	H540 L500 P432	H462 L424 P302	59 L	167 kg	1
Salvus Ravenna 5	H638 L650 P550	H550 L574 P420	135 L	262 kg	2
Salvus Ravenna 6	H655 L440 P430	H574 L364 P300	63 L	155 kg	1
Salvus Ravenna 7	H840 L650 P550	H782 L574 P420	188 L	287 kg	2
Salvus Ravenna 8	H900 L440 P430	H822 L364 P300	90 L	197 kg	2
Salvus Ravenna 9	H1041 L650 P554	H963 L574 P424	234 L	388 kg	2
Salvus Ravenna 10	H1241 L650 P554	H1163 L574 P424	283 L	452 kg	2