

Atelier Boonen - Salvus Ravenna



Informations complémentaires

Salvus Ravenna – Coffre-fort certifié anti-effraction et ignifuge (Classe I, LFS 30P)

Le Salvus Ravenna est un coffre-fort certifié conforme à la norme EN 1143-1, classe I, offrant une résistance au feu de 30 minutes pour documents papier, testée selon la norme EN 15659 – LFS 30P. Cette certification garantit une protection jusqu'à 850°C dans des situations à risque d'incendie limité.

Le coffre est doté d'une construction à parois multiples avec remplissage minéral ignifuge, d'un système de verrouillage sur trois côtés avec pênes en acier et d'un profil d'accrochage côté charnières, ce qui rend toute attaque sur les paumelles inefficace.

Tous les modèles de la gamme Salvus Ravenna peuvent être équipés d'une serrure à clé certifiée EN 1300, d'une serrure à combinaison mécanique ou d'une serrure électronique à code. Le coffre est également prévu pour une fixation au sol et au mur.

La gamme Salvus Ravenna est disponible en plusieurs dimensions et configurations, avec une protection certifiée contre le vol et l'incendie.

Résistance au feu 30 minutes pour papier

Résistance à l'effraction classe 1

Indication valeur du contenu classe 1: € 10 000 cash ou € 20 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme EN 1143-1, Grade I
- Testé ignifuge 30 minutes pour papier suivant EN 15 695 LFS 30P
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite spécial offrant une résistance certifiée au feu comme à l'effraction
- Verrouillage trois directions par des pênes en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par un blindage supplémentaire
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris anthracite RAL7024

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<u>Ravenna 1</u>	H340 L500 P345	H262 L424 P216	24 L	93 kg	1
<u>Ravenna 2</u>	H440 L500 P432	H362 L424 P302	46 L	141 kg	1
<u>Ravenna 3</u>	H460 L440 P430	H382 L364 P300	42 L	119 kg	1
<u>Ravenna 4</u>	H540 L500 P432	H462 L424 P302	59 L	167 kg	1
<u>Ravenna 5</u>	H638 L650 P550	H550 L574 P420	135 L	262 kg	2
<u>Ravenna 6</u>	H655 L440 P430	H574 L364 P300	63 L	155 kg	1
<u>Ravenna 7</u>	H840 L650 P550	H782 L574 P420	188 L	287 kg	2
<u>Ravenna 8</u>	H900 L440 P430	H822 L364 P300	90 L	197 kg	2
<u>Ravenna 9</u>	H1041 L650 P554	H963 L574 P424	234 L	388 kg	2
<u>Ravenna 10</u>	H1241 L650 P554	H1163 L574 P424	283 L	452 kg	2