

## Atelier Boonen - Série Wertheim A, B et C



### Informations complémentaires

Wertheim A, B et C - Coffres-forts certifiés contre l'effraction (Classe I, II et III)

Les séries Wertheim A, B et C forment une gamme complète de coffres-forts certifiés contre l'effraction, destinés à un usage privé ou professionnel. Chaque modèle est testé selon la norme européenne EN 1143-1 et certifié par l'organisme ECB-S, avec un niveau de résistance allant de la classe I à la classe III.

La série A (classe I) se distingue par sa structure légère, sans matériau de remplissage, ce qui facilite son installation. Le corps est à double paroi, la porte robuste, avec des charnières extérieures permettant une ouverture à 180°. Un choix fiable comme coffre-fort d'entrée de gamme certifié.

La série B (classe II) offre une protection renforcée grâce à une zone de verrouillage blindée, un verrouillage sur trois côtés et un système de relocker. Préparé pour l'ancrage et l'intégration d'un système d'alarme.

La série C (classe III) est un coffre-fort de haute sécurité, doté d'une construction multi-paroi, de blindages internes et de systèmes anti-effraction certifiés. Conçu pour les environnements à risque ou les biens de grande valeur.

Tous les coffres Wertheim sont livrés avec une serrure à clé certifiée EN 1300, avec options mécaniques ou électroniques, finition standard RAL 7037.

Resistance à l'effraction Classe 1, 2 et 3

Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grades I, II et III
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite d'haute résistance renforcé avec des armatures et blindages spéciaux.
- Verrouillage trois directions par des pènes rectangulaires en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et des dispositifs de re-verrouillage. (délateurs)
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton.
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris clair RAL 7035

## Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<a href="#">AL 03</a>	H280 L400 P312	H230 L350 P180	14 L	60 kg	1
<a href="#">AL 05</a>	H280 L450 P442	H230 L400 P300	29 L	85 kg	1
<a href="#">AL 10</a>	H395 L450 P442	H345 L400 P310	43 L	105 kg	1
<a href="#">AL 15</a>	H565 L450 P442	H515 L400 P310	64 L	130 kg	1
<a href="#">AL 20</a>	H735 L450 P442	H685 L400 P310	85 L	155 kg	1
<a href="#">AL 25</a>	H905 L450 P442	H855 L400 P310	106 L	185 kg	2
<a href="#">AL 30</a>	H1075 L450 P442	H1025 L400 P310	127 L	215 kg	3
<a href="#">AL 35</a>	H1245 L450 P442	H1195 L400 P310	148 L	240 kg	3
<a href="#">AL 40</a>	H1415 L450 P442	H1365 L400 P310	169 L	270 kg	3
<a href="#">AN 10</a>	H395 L545 P442	H345 L495 P310	53 L	125 kg	1
<a href="#">AN 15</a>	H565 L545 P442	H515 L495 P310	79 L	155 kg	1
<a href="#">AN 20</a>	H735 L545 P442	H685 L495 P310	105 L	185 kg	1
<a href="#">AN 25</a>	H905 L545 P442	H855 L495 P310	131 L	215 kg	2
<a href="#">AN 30</a>	H1075 L545 P442	H1025 L495 P310	157 L	245 kg	2
<a href="#">AN 35</a>	H1245 L545 P442	H1195 L495 P310	183 L	280 kg	3
<a href="#">AN 40</a>	H1415 L545 P442	H1365 L495 P310	209 L	310 kg	3

  

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<a href="#">BG 10</a>	H395 L450 P442	H345 L400 P310	43 L	120 kg	1
<a href="#">BG 15</a>	H565 L450 P442	H515 L400 P310	64 L	150 kg	1

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<a href="#">BG 20</a>	H735 L450 P442	H685 L400 P310	85 L	180 kg	1
<a href="#">BG 25</a>	H905 L450 P442	H855 L400 P310	106 L	215 kg	2
<a href="#">BG 30</a>	H1075 L450 P442	H1025 L400 P310	127 L	245 kg	2
<a href="#">BG 35</a>	H1245 L450 P442	H1195 L400 P310	148 L	280 kg	3
<a href="#">BG 40</a>	H1415 L450 P442	H1365 L400 P310	169 L	310 kg	0
<a href="#">BM 10</a>	H395 L545 P442	H345 L495 P310	53 L	135 kg	1
<a href="#">BM 15</a>	H565 L545 P442	H515 L495 P310	79 L	170 kg	1
<a href="#">BM 20</a>	H735 L545 P442	H685 L495 P310	105 L	205 kg	1
<a href="#">BM 25</a>	H905 L545 P442	H855 L495 P310	131 L	240 kg	2
<a href="#">BM 30</a>	H1075 L545 P442	H1025 L495 P310	157 L	275 kg	2
<a href="#">BM 35</a>	H1245 L545 P442	H1195 L495 P310	183 L	310 kg	3
<a href="#">BM 40</a>	H1415 L545 P442	H1365 L495 P310	209 L	345 kg	3

  

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<a href="#">CM 15</a>	H595 L575 P495	H515 L495 P310	79 L	280 kg	1
<a href="#">CM 20</a>	H765 L575 P495	H685 L495 P310	105 L	335 kg	1
<a href="#">CM 25</a>	H935 L575 P495	H855 L495 P310	131 L	390 kg	2
<a href="#">CM 30</a>	H1105 L735 P555	H1025 L655 P370	248 L	565 kg	2
<a href="#">CM 35</a>	H1275 L735 P555	H1195 L655 P370	290 L	635 kg	3
<a href="#">CM 40</a>	H1445 L735 P555	H1365 L655 P370	331 L	705 kg	3