Atelier Boonen - Salvus Tivoli



Informations complémentaires

Marque: Salvus coffres-forts

Salvus Tivoli – Coffre-fort de dépôt classe 1 avec tiroir verrouillable (EN 1143-2)

Le Salvus Tivoli est un coffre-fort de dépôt certifié conforme à la norme EN 1143-2, classe D1, conçu pour permettre le dépôt sécurisé de liquidités ou de documents sensibles sans devoir ouvrir la porte du coffre. Grâce à sa résistance certifiée à l'effraction, ce modèle constitue une solution fiable pour les environnements commerciaux, hôteliers et administratifs.

Le tiroir de dépôt, situé en façade, est verrouillable séparément et équipé d'un dispositif anti-pêche empêchant toute tentative d'accès au contenu via l'ouverture. Pour garantir une sécurité maximale, le verrouillage du tiroir est requis après chaque dépôt. Le tiroir est disponible en plusieurs formats selon le modèle.

Le coffre est équipé en standard d'une serrure à clé double panneton (certifiée EN 1300), d'un verrouillage à trois côtés avec pênes en acier, ainsi que d'étagères réglables en hauteur. Le tiroir de dépôt comme la porte principale peuvent être équipés de différentes serrures : serrure à combinaison mécanique ou serrure électronique à code, au choix avec fonction de temporisation, plages horaires et audit. La porte

s'ouvre à 180°, et le coffre est pourvu en standard de quatre trous d'ancrage dans le fond pour une fixation au sol.

Finition : gris graphite RAL 7024. Disponible en plusieurs modèles, dont les Tivoli 1 à 4 et la version compacte Tivoli 1S.

Découvrez aussi nos autres coffres de dépôt ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistant à l'effraction : classe D1 (EN 1143-2)
Indication valeur du contenu classe D1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

- Testé et certifié par ECB·S conformément à la norme européenne EN 1143-2, classe D1.
- Construction multiparois du corps et de la porte avec remplissage composite.
- Verrouillage de la porte sur quatre côtés : pênes mobiles en acier massif sur trois côtés et barre d'accrochage sur toute la hauteur du côté des charnières, verrouillant la porte dans le corps et rendant inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage protégés par un blindage supplémentaire.
- Équipé en standard d'une serrure à clé double panneton ; tiroir et porte principale extensibles avec serrure à combinaison mécanique ou électronique.
- Pourvu en standard de quatre trous d'ancrage dans le fond.
- Couleur : gris graphite RAL 7024.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Salvus Tivoli 1S	H670 L440 P550	H448 L364 P423	69 L	192 kg	0
Salvus Tivoli 1	H670 L650 P550	H455 L573 P423	100 L	190 kg	0
Salvus Tivoli 2	H840 L650 P550	H616 L573 P423	149 L	225 kg	0
Salvus Tivoli 3	H1040 L650 P550	H816 L573 P423	198 L	350 kg	0