

Atelier Boonen - Salvus Tivoli



Informations complémentaires

Salvus Tivoli - Coffre-fort de dépôt certifié classe 1 avec tiroir verrouillable (EN 1143-2 D-I)

Le Salvus Tivoli est un coffre-fort de dépôt certifié conforme à la norme EN 1143-2 Grade D-I, conçu pour permettre le dépôt sécurisé de liquidités ou de documents sensibles sans devoir ouvrir la porte du coffre. Grâce à sa résistance certifiée à l'effraction, ce modèle constitue une solution fiable pour les environnements commerciaux, hôteliers et administratifs.

Le tiroir de dépôt, situé en façade, est verrouillable séparément et équipé d'un dispositif anti-pêche empêchant toute tentative d'accès au contenu via l'ouverture. Pour garantir une sécurité maximale, le verrouillage du tiroir est requis après chaque dépôt.

Le coffre est équipé en standard d'une serrure à clé double panneton (certifiée EN 1300), d'un système de verrouillage à trois côtés avec pênes en acier, ainsi que d'étagères réglables en hauteur. La porte s'ouvre à 180°, et le coffre est préparé pour une fixation au sol via quatre points d'ancrage dans la base.

Finition : gris graphite RAL 7024. Disponible en plusieurs modèles, dont les Tivoli 1 à 4 et la version compacte Tivoli 1S.

Résistance à l'effraction classe D1 Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets



- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme EN 1143-2, Grade I
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite spécial offrant une résistance certifiée à l'effraction
- Verrouillage trois directions par des pênes en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par un blindage supplémentaire
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris anthracite



Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<u>Tivoli 1S</u>	H670 L440 P550	H448 L364 P423	69 L	192 kg	0
<u>Tivoli 1</u>	H670 L650 P550	H455 L573 P423	100 L	190 kg	0
<u>Tivoli 2</u>	H840 L650 P550	H616 L573 P423	149 L	225 kg	0
Tivoli 3	H1040 L650 P550	H816 L573 P423	198 L	350 kg	0