Atelier Boonen - Coffre Fort ATB L



Informations complémentaires

Marque: ATB Coffres-Forts

ATB L – Coffre-fort anti-effraction (EN 1143-1, Classe I)

L'ATB L est un coffre-fort autoportant certifié conforme à la norme EN 1143-1, classe I. Ce modèle combine une construction légère et efficace avec un volume intérieur généreux et une finition de haute qualité.

Doté d'un système de verrouillage sur trois côtés et de pênes fixes côté charnière, il offre une résistance efficace contre les tentatives d'effraction. La porte s'ouvre à 180° et est montée à droite.

La fixation au sol et au mur arrière est possible ; le matériel de fixation est fourni.

Le coffre est disponible avec une serrure à clé, une serrure mécanique à combinaison ou une serrure électronique, avec plusieurs variantes et fonctionnalités possibles, comme la temporisation ou l'enregistrement des accès.

La gamme ATB L est proposée en plusieurs tailles, avec un volume utile de 16 à 341 litres. Fabriqués en Allemagne, ces coffres-forts offrent un excellent rapport qualité-prix.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts anti-effraction ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Resistance à l'effraction Classe 1
Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB·S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grade I
- Construction multi-parois du corps et de la porte.
- Verrouillage 4 directions par des pênes en acier massif.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et un dispositif de re-verrouillage. (délateurs)
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton.
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol et mur.
- Couleur: gris graphite

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
L1A1	H405 L400 P270	H325 L311 P155	16 L	42 kg	1
L2	H405 L400 P420	H325 L311 P305	31 L	52 kg	1
L3	H605 L500 P420	H525 L411 P305	66 L	76 kg	2
L4	H750 L500 P420	H670 L411 P305	84 L	89 kg	2
L5	H950 L500 P420	H870 L411 P305	109 L	107 kg	2
L7	H1020 L500 P420	H940 L411 P305	118 L	113 kg	2
L12	H1400 L400 P420	H1320 L311 P305	125 L	148 kg	3
L14	H1400 L500 P420	H1320 L411 P305	165 L	168 kg	3
L16	H1550 L650 P420	H1470 L561 P305	252 L	219 kg	4
L18	H1550 L850 P420	H1470 L761 P305	341 L	303 kg	4