

Atelier Boonen - Chubb safes DPC



Informations complémentaires

Coffre-fort Résistant au Feu pour Documents (UL 72, 120 Minutes)

Le Chubbsafes DPC est un coffre-fort résistant au feu, conçu pour protéger les documents papier contre les effets dévastateurs du feu. Certifié selon la norme UL 72 Class 350, il offre jusqu'à 120 minutes de protection contre l'incendie à des températures atteignant 1000°C, ce qui en fait une solution fiable pour le stockage sécurisé de documents importants.

Le Chubbsafes DPC est disponible en six formats allant de 160 à 670 litres, offrant ainsi une capacité suffisante pour de grandes quantités de documents. Son mécanisme de verrouillage innovant garantit que le coffre reste résistant au feu dès que la porte est fermée, tandis que le système de verrouillage des portes sur les modèles à portes doubles empêche l'oubli de la fermeture.

Le coffre est équipé en standard d'une serrure à clé Mauer 7111A, mais il est également possible de choisir des serrures électroniques ou à combinaison mécanique pour plus de sécurité et de facilité d'utilisation. Pour un niveau de sécurité accru, le Chubbsafes DPC peut être ancré au sol afin de prévenir le vol et d'améliorer la stabilité.

Le DPC a été soumis à des tests rigoureux pour répondre aux normes de résistance au feu, avec une exposition à une température de 1000°C pendant deux heures, suivie d'une période de refroidissement. Ces tests simulent des conditions réalistes d'incendie et garantissent que le contenu du coffre reste protégé, même après un incendie. Le Chubbsafes DPC offre ainsi une protection exceptionnelle contre les incendies pour les documents et les papiers de valeur, avec la possibilité d'adapter le coffre aux besoins de sécurité spécifiques.

Résistance au feu 120 minutes pour papier

- Testé ignifuge 120 minutes pour papier suivant UL72 Class 350 2 Hr
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un matériau isolant.
- Verrouillage trois directions par des pènes en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris clair

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
DPC 160	H859 L759 P605	H700 L600 P382	160 L	235 kg	1
DPC 240	H1209 L759 P605	H1050 L600 P382	240 L	315 kg	2
DPC 400W	H1209 L1160 P605	H1050 L1000 P382	401 L	500 kg	2
DPC 320	H1559 L759 P605	H1400 L600 P382	321 L	395 kg	3
DPC 400T	H1909 L759 P605	H1750 L600 P382	401 L	470 kg	4
DPC 670	H1909 L1160 P605	H1750 L1000 P382	670 L	650 kg	4