Atelier Boonen - Chubbsafes DPC



Informations complémentaires

Marque: Chubbsafes

Chubbsafes DPC – Armoire ignifuge pour documents (UL 72, 120 minutes)

La Chubbsafes DPC est une armoire ignifuge pour documents de haute qualité, conçue pour protéger les documents papier contre les effets destructeurs de l'incendie. Cette armoire est certifiée selon la norme UL 72 Class 350 et offre jusqu'à 120 minutes de protection au feu à des températures pouvant atteindre 1000 °C, ce qui en fait une solution fiable pour le stockage sécurisé de documents importants, dossiers, archives et autres papiers de valeur.

La Chubbsafes DPC est disponible en six dimensions, avec une capacité variant de 160 à 670 litres, et permet de stocker de grands volumes de documents. Cette armoire ignifuge convient ainsi aux bureaux, administrations, salles d'archives et autres environnements professionnels où une conservation sûre et ordonnée des documents est nécessaire. Son mécanisme de verrouillage garantit que l'armoire reste protégée contre le feu dès la fermeture de la porte, tandis que le système interlock des modèles à double porte évite qu'elle ne reste ouverte par inadvertance.

Cette armoire est équipée en standard d'une serrure à clé double panneton Mauer, avec la possibilité d'opter pour une serrure électronique ou une serrure à combinaison mécanique. Pour une sécurité accrue, la Chubbsafes DPC peut être fixée au sol. Différents aménagements intérieurs sont disponibles : cadre extractible pour dossiers suspendus, compartiment intérieur verrouillable ou tiroir.

La DPC a été exposée à une température de 1000 °C pendant deux heures, suivie d'une phase de refroidissement — conformément à la norme UL 72 Class 350, l'une des normes de résistance au feu les plus strictes pour le stockage de documents.

Découvrez aussi nos autres armoires ignifuges ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistance au feu 120 minutes pour papier

- Testé ignifuge 120 minutes pour le papier suivant UL 72 Class 350 2 Hr.
- Verrouillage sur trois côtés par des pênes massifs en acier.
- Barre d'accrochage côté charnières.
- Équipé en standard d'une serrure à clé double panneton Mauer ; serrure à combinaison mécanique ou électronique possible.
- Tablettes réglables en hauteur ; cadre extractible pour dossiers suspendus, compartiment intérieur ou tiroir en option.
- Préparé pour l'ancrage au sol.
- Couleur : gris clair RAL 7035.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Chubbsafes DPC 160	H859 L759 P605	H700 L600 P382	160 L	235 kg	1
Chubbsafes DPC 240	H1209 L759 P605	H1050 L600 P382	240 L	315 kg	2
Chubbsafes DPC 400W	H1209 L1160 P605	H1050 L1000 P382	401 L	500 kg	2
Chubbsafes DPC 320	H1559 L759 P605	H1400 L600 P382	321 L	395 kg	3
Chubbsafes DPC 400T	H1909 L759 P605	H1750 L600 P382	401 L	470 kg	4
Chubbsafes DPC 670	H1909 L1160 P605	H1750 L1000 P382	670 L	650 kg	4