Atelier Boonen - Fichet-Bauche Atrius

Informations complémentaires

Marque: Fichet Bauche

Fichet-Bauche Atrius – Coffre-fort haute sécurité classe 4 ou 5 (EN 1143-1)

Le Fichet-Bauche Atrius est un coffre-fort haute sécurité, certifié selon la norme européenne EN 1143-1 en classe 4 ou 5, avec double certification ECB·S et A2P après tests par le laboratoire du CNPP. Dérivé de l'emblématique Inviktus, il est conçu pour les commerces et environnements professionnels aux exigences de sécurité élevées — bijouteries, horlogers et entreprises manipulant d'importantes valeurs.

Les portes et parois contiennent le composite Fichet-Bauche GRAD-X, enserré dans une enveloppe d'acier. Cet ensemble à très haute résistance a été conçu pour s'opposer aux effets de toutes les attaques thermiques et mécaniques. La porte est verrouillée dans trois directions par des pênes en acier massif, tandis qu'une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots renforcés. La serrure et le mécanisme de verrouillage sont protégés par des blindages supplémentaires et des dispositifs de re-verrouillage qui bloquent la porte en cas de tentative d'effraction.

L'Atrius est conçu pour une manipulation aisée au quotidien : poignée à gauche, clé à droite, organes de commande situés en partie haute de la porte.

L'Atrius est équipé de série de deux serrures certifiées EN 1300, Label A2P : la serrure à clé MxB brevetée Fichet-Bauche et la combinaison mécanique Moneo. Des serrures électroniques (Nectra, KeINet) sont disponibles en option, tout comme l'alarme DOCT installée en usine, qui détecte ouverture, choc et attaque thermique et se raccorde à la plupart des centrales d'alarme.

L'Atrius est disponible en cinq tailles de 139 à 596 litres, équipé en standard de tablettes réglables en hauteur et préparé pour la fixation au sol. De nombreux aménagements sont disponibles : tablettes renforcées, supports pour dossiers suspendus et armoires intérieures. Vous recherchez le niveau de sécurité le plus élevé de la gamme ? Découvrez le Fichet-Bauche Inviktus, dont l'Atrius est dérivé.

Résistance à l'effraction classe 4 ou 5
Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets
Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets

- Testé par le laboratoire du CNPP et certifié ECB·S et A2P conformément à la norme européenne EN 1143-1, en Grade IV ou V.
- Portes et parois contenant le composite Fichet-Bauche GRAD-X, enserré dans une enveloppe d'acier — conçu pour résister aux attaques thermiques et mécaniques.
- Verrouillage dans trois directions par des pênes en acier massif.
- Barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte : toute attaque sur les pivots renforcés est inopérante.
- Serrure et mécanisme protégés par des blindages supplémentaires et des dispositifs de re-verrouillage.
- Équipé de série de deux serrures certifiées EN 1300 (A2P) : serrure à clé MxB et combinaison mécanique Moneo ; serrures électroniques Nectra ou KeINet en option.
- Alarme DOCT en option : détection d'ouverture, de choc et thermique.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur : gris perle.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Fichet-Bauche Atrius IV-14	H790 L730 P640	H620 L560 P400	139 L	603 kg	2
Fichet-Bauche Atrius IV-20	H920 L730 P740	H750 L560 P500	210 L	760 kg	3
Fichet-Bauche Atrius IV-30	H1270 L730 P740	H1100 L560 P500	308 L	985 kg	4
Fichet-Bauche Atrius IV 40	H1470 L810 P740	H1300 L640 P500	416 L	1201 kg	4
Fichet-Bauche Atrius IV-60	H1850 L880 P740	H1680 L710 P500	596 L	1558 kg	5

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Fichet-Bauche Atrius V-14	H790 L730 P640	H620 L560 P400	139 L	609 kg	2
Fichet-Bauche Atrius V-20	H920 L730 P740	H750 L560 P500	210 L	767 kg	3
Fichet-Bauche Atrius V-30	H1270 L730 P740	H1100 L560 P500	308 L	999 kg	4
Fichet-Bauche Atrius V-40	H1470 L810 P740	H1300 L640 P500	415 L	1217 kg	4
Fichet-Bauche Atrius V-60	H1850 L880 P740	H1680 L710 P500	596 L	1575 kg	5