Atelier Boonen - Chubbsafes Custodian



Informations complémentaires

Marque: Chubbsafes

Version française - Chubbsafes Custodian (Arrêté)

Pendant de nombreuses années, le Custodian de Chubbsafes a été un coffre-fort de référence pour les bureaux de taille moyenne, les agences bancaires et les commerces. Grâce au matériau barrière innovant GRAVITON, cette gamme offrait une excellente résistance à l'effraction, certifiée selon la norme EN 1143-1, niveaux IV et V. Sa poignée ergonomique soft-touch, ses aménagements intérieurs modulables et sa finition élégante (RAL 7016 / 7040) en faisaient un produit à la fois fonctionnel et esthétique.

Bien que la série Custodian ne soit plus fabriquée, ses exigences élevées en matière de sécurité se prolongent avec les modèles DuoForce T2 et TriForce T2. Ces nouvelles générations offrent une protection renforcée contre le vol, ainsi qu'une résistance certifiée au feu (NT Fire 017 – 60 Paper), et pour la TriForce, une résistance aux explosifs. Le tout, selon la dernière version de la norme européenne EN 1143-1:2019 T2.

Découvrez les coffres-forts Chubbsafes DuoForce T2 et TriForce T2, dignes successeurs du Custodian.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts anti-effraction ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistance à l'effraction Classe 4 et 5
Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets
Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets

- Testé par VdS et certifié par l'ECB·S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grade IV et V
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite d'haute résistance GRAVITON renforcé par des armatures et blindages spéciaux.
- Verrouillage trois directions par des pênes en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et des dispositifs de re-verrouillage. (délateurs)
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton et serrure à code mécanique
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.

- Couleur: gris foncé

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
IV-110	H790 L730 P560	H620 L560 P320	111 L	549 kg	1
IV-170	H920 L730 P640	H750 L560 P400	168 L	681 kg	1
IV-210	H920 L730 P740	H750 L560 P500	210 L	760 kg	1
IV-310	H1270 L730 P740	H1100 L560 P500	308 L	985 kg	2
IV-415	H1470 L810 P740	H1300 L640 P500	416 L	1201 kg	3
IV-595	H1850 L880 P740	H1680 L710 P500	596 L	1558 kg	3

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
V-110	H790 L730 P560	H620 L560 P320	111 L	553 kg	1
V-170	H920 L730 P640	H750 L560 P400	168 L	688 kg	1
V-210	H920 L730 P740	H750 L560 P500	210 L	767 kg	1
V-310	H1270 L730 P740	H1100 L560 P500	308 L	999 kg	2
V-415	H1470 L810 P740	H1300 L640 P500	416 L	1217 kg	2
V-595	H1850 L880 P740	H1680 L710 P500	596 L	1575 kg	3