Atelier Boonen - Masterlock LCH



Informations complémentaires

Master Lock – Coffres de dépôt pour supports numériques avec protection incendie et contre l’eau

Les coffres de dépôt Master Lock offrent une protection fiable pour les supports numériques et documents importants contre l’incendie et les dégâts d’eau. Lorsqu’ils sont placés dans un coffre-fort, ces coffres offrent une protection supplémentaire contre le feu et l’eau pour les documents et données sensibles.

- Master Lock L1200 offre 30 minutes de protection incendie à des températures allant jusqu’à 843°C. Ce coffre compact est idéal pour les documents petits formats et les supports numériques tels que les disques durs et les clés USB.
- Master Lock LCHW20101 offre 30 minutes de protection incendie et est étanche, protégeant ainsi contre les dégâts d’eau et les inondations légères. Il est adapté pour les documents au format A4 et les supports numériques nécessitant une protection contre le feu et l’eau.
- Master Lock LCFW30100 offre 60 minutes de protection incendie à des températures allant jusqu’à 927°C et est étanche. Ce modèle est conçu pour les supports numériques et les documents importants qui nécessitent une protection supplémentaire contre le feu et l’eau.

Ces coffres offrent une protection fiable pour les documents et les données sensibles, notamment lorsqu’ils sont placés dans un coffre-fort pour une protection accrue.

Découvrez aussi nos autres armoires ignifuges ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

- ignifuge 30 ou 60 minutes pour papier suivant UL 30 ou UL 60
- ignifuges pour supports numérique suivant ELT rating
- serrure à clefs, 2 clefs
- ouverture à 180°

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
L1200	H156 L362 P284	H89 L305 P191	5 L	6 kg	0
LCHW	H168 L391 P363	H112 L325 P216	8 L	9 kg	0

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
LCFW	H193 L419 P375	H136 L321 P232	10 L	14 kg	0