Atelier Boonen - DRS Köln / Wuppertal / Berlin / Prague



Informations complémentaires

Marque: De Raat coffres-forts

Quatre séries en classe 0 à 2 avec 60 ou 120 minutes de protection feu pour papier

Les DRS Köln, Wuppertal, Berlin et Prague de De Raat associent une classe anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 à un essai au feu pour papier selon EN 1047-1, test de chute de 9,15 mètres compris. Ils protègent donc documents, argent et objets de valeur à la fois contre l'effraction et contre le feu.

Les séries se distinguent par leur classe anti-effraction et leur durée de protection feu. Le Köln (classe 0) et le Wuppertal (classe 1) résistent 60 minutes au feu pour papier (S 60 P) et ont les mêmes dimensions extérieures. Le Wuppertal existe aussi en version étroite de 463 mm de large, de 29 à 70 litres. Le Berlin (classe 1) et le Prague (classe 2) résistent 120 minutes au feu pour papier (S 120 P). Vous choisissez d'abord la classe adaptée à la valeur, ensuite la durée de protection feu.

Tous les modèles ont des charnières extérieures, ce qui permet d'ouvrir la porte à 180°. La porte verrouille sur quatre côtés : pênes mobiles côté serrure, en haut et en bas, et pênes fixes côté charnières. Ils sont livrés avec une serrure à double panneton et peuvent recevoir à la place une serrure électronique à code. Les Köln 14 et Wuppertal 14 ont deux portes, tout comme les Berlin et Prague 6, 7 et 8 ; les Prague 7 et 8 ont en outre une paroi centrale. À l'intérieur, les tablettes sont réglables en hauteur. En option : un compartiment intérieur verrouillable, un cadre extractible pour dossiers suspendus, des tablettes extractibles pour le Berlin et le Prague, un éclairage LED et une porte à ouverture à gauche.

Chaque modèle est préparé pour une fixation au sol. Sans ancrage, la classe de résistance certifiée n'est pas garantie.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts ignifuges ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistant au feu 60 ou 120 minutes pour papier
Anti-effraction classe 0, 1 ou 2
Indication valeur du contenu classe 0 : € 7 000 cash ou € 14 000 objets
Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets
Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

- Testé et certifié par VdS conformément à la norme européenne EN 1143-1 : Köln en classe 0, Wuppertal

et Berlin en classe 1, Prague en classe 2.
- Testé au feu par VdS selon EN 1047-1 : 60 minutes pour papier (S 60 P) pour Köln et Wuppertal, 120 minutes pour papier (S 120 P) pour Berlin et Prague, chaque fois avec un test de chute de 9,15 mètres.
- Construction multiparois du corps et de la porte : corps de 50 mm avec une porte de 95 mm (Köln) ou 105 mm (Wuppertal), corps de 72 mm avec une porte de 132 mm (Berlin), corps de 86 mm avec une porte de 135 mm (Prague).
- Verrouillage sur quatre côtés : pênes mobiles côté serrure, en haut et en bas, pênes fixes côté charnières.
- Charnières extérieures ; la porte s'ouvre jusqu'à 180°.
- Équipé en standard d'une serrure à double panneton certifiée VdS (classe 1) avec deux clés ; serrure électronique à code en option.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Deux portes : Köln 14, Wuppertal 14, WUP S 8, S 11 et S 14, Berlin et Prague 6 à 8 ; Prague 7 et 8 avec paroi centrale.
- Préparé en standard pour une fixation au sol.
- Couleur : RAL 7035 gris clair.
- Profondeur extérieure indiquée hors poignée ; celle-ci dépasse de 60 mm.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
KÖLN 0	H379 L589 P471	H278 L477 P339	46 L	125 kg	1
KÖLN 1	H482 L589 P471	H381 L477 P339	62 L	140 kg	1
KÖLN 2	H615 L589 P471	H514 L477 P339	82 L	160 kg	2
KÖLN 3	H801 L589 P471	H700 L477 P339	112 L	210 kg	2
KÖLN 4	H1137 L704 P471	H1036 L592 P339	203 L	315 kg	3
KÖLN 5	H1322 L704 P471	H1221 L592 P339	239 L	340 kg	3
KÖLN 6	H1507 L704 P471	H1406 L592 P339	275 L	375 kg	3
KÖLN 12	H1700 L886 P545	H1599 L774 P413	512 L	539 kg	4
KÖLN 13	H1884 L886 P545	H1783 L774 P413	570 L	586 kg	4
KÖLN 14	H1884 L1282 P559	H1783 L1170 P403	840 L	880 kg	4

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
WUP smal 1	H380 L463 P440	H279 L351 P298	29 L	105 kg	1
WUP smal 2	H440 L463 P440	H339 L351 P298	35 L	115 kg	1
WUP 0	H379 L589 P471	H278 L477 P329	46 L	128 kg	1
WUP smal 3	H615 L463 P440	H514 L351 P298	54 L	145 kg	2
WUP 1	H482 L589 P471	H381 L477 P329	62 L	144 kg	1
WUP smal 4	H775 L463 P440	H674 L351 P298	70 L	165 kg	2
WUP 2	H615 L589 P471	H514 L477 P329	82 L	170 kg	2
WUP 3	H801 L589 P471	H700 L477 P329	112 L	215 kg	2

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
WUP 4	H1137 L704 P471	H1036 L592 P329	203 L	330 kg	3
WUP 5	H1322 L704 P471	H1221 L592 P329	239 L	365 kg	3
WUP 6	H1507 L704 P471	H1406 L592 P329	275 L	395 kg	3
WUP 12	H1700 L886 P545	H1599 L774 P403	498 L	547 kg	4
WUP 13	H1884 L886 P545	H1783 L774 P403	556 L	586 kg	4
WUP S 8	H1884 L975 P696	H1783 L863 P530	816 L	795 kg	4
WUP 14	H1884 L1282 P559	H1783 L1170 P393	819 L	886 kg	4
WUP S 11	H1884 L1128 P696	H1783 L1060 P530	960 L	851 kg	4
WUP S 14	H1884 L1282 P696	H1783 L1170 P530	1106 L	951 kg	4

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
BER 0	H489 L605 P560	H273 L448 P358	44 L	178 kg	1
BER 1	H590 L605 P560	H374 L448 P358	60 L	198 kg	1
BER 2	H1050 L605 P560	H769 L448 P368	126 L	335 kg	2
BER 3	H1400 L794 P560	H1109 L637 P358	253 L	497 kg	2
BER 4	H1600 L794 P560	H1309 L637 P358	298 L	593 kg	3
BER 5	H1800 L794 P560	H1509 L637 P358	344 L	728 kg	3
BER 6	H1800 L1350 P560	H1504 L1193 P358	642 L	1025 kg	3
BER 7	H1800 L1766 P560	H1505 L1609 P358	867 L	1310 kg	6
BER 8	H2033 L1766 P560	H1737 L1609 P358	1001 L	1460 kg	8

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
PRA 0	H550 L632 P573	H317 L448 P350	50 L	240 kg	1
PRA 1	H600 L632 P573	H367 L448 P350	58 L	264 kg	1
PRA 2	H1068 L619 P565	H769 L435 P352	118 L	389 kg	2
PRA 3	H1418 L821 P573	H1110 L637 P350	247 L	623 kg	2
PRA 4	H1618 L821 P573	H1310 L637 P350	292 L	700 kg	3
PRA 5	H1811 L821 P573	H1503 L637 P350	335 L	774 kg	3
PRA 6	H1821 L1377 P573	H1507 L1193 P350	613 L	1139 kg	3
PRA 7	H1821 L1775 P573	H1507 L1591 P350	818 L	1452 kg	6
PRA 8	H2042 L1775 P573	H1728 L1591 P350	937 L	1605 kg	8