Atelier Boonen - Fichet-Bauche Helios



Informations complémentaires

Marque: Fichet Bauche

Fichet-Bauche Hélios – Protection certifiée contre le vol et le feu (classe 1 T2, LFS 60P)

Le Fichet-Bauche Hélios est un coffre-fort à double protection certifiée contre le vol et le feu. Il est certifié A2P selon la norme européenne EN 1143-1 en classe 1 T2 — des critères de test renforcés, menés avec des outils plus performants — après tests par le laboratoire du CNPP, et offre une résistance au feu certifiée

ECB·S de 60 minutes pour les documents papier selon EN 15659 (LFS 60P).

Sa structure multiparois est remplie d'un composite performant développé par le service R&D de Fichet-Bauche, qui optimise le rapport poids/volume. La porte est verrouillée par un pêne vertical sur toute sa hauteur ; grâce à la porte profilée avec pêne arrière fixe, la porte reste bloquée même si les charnières sont sectionnées. Un blindage anti-perçage exclusif protège les serrures et le mécanisme, et un système de blocage passif se déclenche automatiquement en cas de tentative d'effraction. Des joints anti-feu adhésifs de haute qualité assurent l'étanchéité au feu dans la durée.

L'Hélios est conçu pour une manipulation aisée au quotidien : poignée à gauche, clé à droite, organes de commande situés en partie haute de la porte. Les charnières discrètes sont testées sur 50 000 cycles, et la finition spéciale en acier galvanisé protège durablement contre la corrosion.

L'Hélios est équipé de serrures certifiées EN 1300, Label A2P : la serrure à clé MxB brevetée Fichet-Bauche, associée à la combinaison mécanique MC4 ou à la serrure électronique Nectra. L'alarme DOCT, installée en usine, permet en option une détection d'ouverture, de choc et thermique, compatible avec la plupart des centrales d'alarme.

L'Hélios est disponible en six tailles de 40 à 370 litres, équipé en standard de tablettes réglables en hauteur et préparé pour la fixation au sol. De nombreux aménagements sont disponibles en option : tablettes renforcées, armoires intérieures, bacs coulissants et supports pour dossiers suspendus. De la même famille, sans certification feu : le Fichet-Bauche Millium.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts ignifuges ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Pour un usage à domicile, lisez aussi notre guide du coffre-fort maison.

Résistant au feu 60 min pour le papier
Résistant à l'effraction classe 1
Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

- Testé par le laboratoire du CNPP et certifié A2P conformément à la norme européenne EN 1143-1, classe 1 T2 — critères de test renforcés.
- Résistance au feu certifiée ECB·S : 60 minutes pour le papier selon EN 15659 LFS 60P.
- Structure multiparois remplie d'un composite performant — rapport poids/volume optimisé.
- Pêne vertical sur toute la hauteur de la porte ; porte profilée avec pêne arrière fixe : la porte reste bloquée même si les charnières sont sectionnées.
- Blindage anti-perçage exclusif Fichet-Bauche et système de blocage passif.
- Joints anti-feu adhésifs de haute qualité.
- Serrures certifiées EN 1300 (A2P) : serrure à clé MxB avec combinaison mécanique MC4 ou serrure électronique Nectra.
- Alarme DOCT en option : détection d'ouverture, de choc et thermique.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Charnières discrètes testées sur 50 000 cycles ; finition en acier galvanisé anti-rouille.
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur : gris foncé.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Fichet-Bauche Helios 40	H495 L555 P400	H405 L460 P230	43 L	109 kg	1
Fichet-Bauche Helios 80	H615 L555 P490	H525 L460 P320	77 L	145 kg	1
Fichet-Bauche Helios 120	H816 L555 P490	H725 L460 P320	107 L	165 kg	2
Fichet-Bauche Helios 160	H1140 L555 P520	H1045 L460 P320	154 L	230 kg	3
Fichet-Bauche Helios 240	H1135 L655 P571	H1045 L560 P401	235 L	270 kg	3
Fichet-Bauche Helios 370	H1295 L765 P620	H1205 L670 P450	363 L	375 kg	3