Atelier Boonen - ATB G4



Informations complémentaires

Marque: ATB Coffres-Forts

ATB G4 – coffre-fort anti-effraction classe 4 avec rapport poids-volume avantageux

L'ATB G4 est un coffre-fort anti-effraction certifié, destiné aux applications nécessitant un niveau de protection élevé contre le vol. Le coffre est testé selon la norme européenne EN 1143-1 et certifié en classe 4, avec certificat ECB·S.

L'ATB G4 bénéficie d'une construction réfléchie et optimisée en poids. Grâce à l'utilisation de matériaux barrières innovants et à un choix ciblé des matériaux, le coffre offre une haute résistance aux techniques d'attaque mécaniques et thermiques, telles que le perçage, le meulage et le découpage au chalumeau, tout en conservant un poids propre relativement faible. Sa construction à parois plus fines permet également d'obtenir un volume intérieur particulièrement généreux par rapport aux dimensions extérieures.

La porte est équipée d'un système de verrouillage sur quatre côtés. Trois côtés se ferment au moyen de pênes mobiles en acier massif. Du côté des charnières, des pênes fixes assurent l'ancrage de la porte dans le corps du coffre. Les attaques au niveau des charnières n'ont ainsi aucun effet sur la fermeture. Grâce aux charnières extérieures, la porte s'ouvre jusqu'à 180°.

Le coffre est préparé pour un ancrage au sol et est livré avec des tablettes réglables. L'ATB G4 est fabriqué en Allemagne et disponible dans une finition professionnelle en gris graphite RAL 7024 ou gris clair RAL 7035, selon le modèle.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts anti-effraction ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistance à l'effraction classe 4
Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets

- Testé et certifié par ECB·S selon la norme européenne EN 1143-1, Grade IV
- Construction multi-parois du corps et de la porte, avec matériaux barrières haute performance offrant une résistance certifiée à l'effraction
- Verrouillage de porte sur quatre côtés : trois côtés par pênes mobiles massifs en acier et côté charnières par pênes fixes
- Les pênes fixes côté charnières rendent inopérantes les attaques sur les pivots, comme le sciage ou le démontage
- Serrures et mécanisme de verrouillage protégés par un blindage supplémentaire et des dispositifs de re-verrouillage, dont un délateur à plaque de verre (relocker)
- Équipé en standard de deux serrures certifiées EN 1300 classe B : une serrure à clé double panneton et une serrure à code mécanique
- Le modèle 180 est un coffre-fort à 2 portes
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol
- Couleur : gris clair RAL 7035 ou gris anthracite RAL 7024

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
G4 90	H640 L620 P460	H560 L540 P307	93 L	320 kg	1
G4 120	H640 L620 P550	H560 L540 P397	120 L	360 kg	1
G4 190	H965 L620 P550	H885 L540 P397	190 L	490 kg	2
G4 375	H1155 L780 P650	H1075 L700 P497	374 L	735 kg	2
G4 480	H1450 L780 P650	H1370 L700 P497	477 L	895 kg	3