Atelier Boonen - DRS Prisma VII - coffre-fort classe 7



Informations complémentaires

Marque: De Raat coffres-forts

DRS Prisma VII – coffre-fort résistant à l'effraction et au feu (EN 1143-1 Classe 7, ECB·S)

Le DRS Prisma VII est un coffre-fort de Classe 7 selon EN 1143-1 de De Raat Coffres-forts — la classe la plus élevée de cette norme européenne, et donc le tout premier niveau de résistance certifiée à l'effraction existant pour les coffres-forts. Le DRS Prisma VII est certifié ECB·S conformément à EN 1143-1, attestant de sa résistance aux méthodes d'effraction mécaniques et thermiques les plus lourdes, conformément aux exigences de cette norme. Les coffres-forts offrant ce niveau de sécurité exceptionnellement élevé sont utilisés là où les valeurs les plus importantes doivent être protégées : chez les bijoutiers et diamantaires, dans le secteur financier et dans les environnements professionnels soumis aux exigences d'assurance les plus strictes.

Outre sa résistance à l'effraction selon EN 1143-1, le DRS Prisma VII bénéficie d'une protection contre l'incendie selon EN 15659 – LFS 30P. Cette norme garantit 30 minutes de protection des documents papier à des températures pouvant atteindre 850 °C, offrant une protection dans des scénarios d'incendie à risque limité.

Le DRS Prisma VII est construit avec une structure lourde à parois multiples pour le corps et la porte, intégrant un blindage anti-effraction et une protection supplémentaire contre les attaques par perçage,

meulage et outils thermiques. La porte est condamnée sur ses quatre côtés : un système de fermeture à pênes massifs couvre trois côtés, tandis que, du côté des charnières, une barre d'accrochage s'engage dans le corps sur toute la hauteur de la porte. Les attaques sur les charnières restent ainsi sans effet sur le verrouillage. Des charnières extérieures permettent une ouverture de porte jusqu'à 180°.

Le verrouillage est complété par des systèmes de blocage passifs internes qui s'activent automatiquement en cas d'attaque ciblée et bloquent le mécanisme de verrouillage. Ces systèmes fonctionnent de manière entièrement mécanique et font partie intégrante de la conception sécuritaire du coffre-fort.

Conformément aux exigences de la norme EN 1143-1 Classe 7, le DRS Prisma VII est équipé en standard de deux serrures certifiées EN 1300 Classe C — les serrures elles-mêmes appartiennent donc à une classe de sécurité supérieure à celle des coffres-forts de classes inférieures. Selon l'application, le coffre-fort peut être configuré avec des serrures à double panneton, des serrures à combinaison mécanique, des serrures électroniques à code ou une combinaison de ces systèmes. Les serrures électroniques peuvent être équipées en option de fonctions telles que le retard d'ouverture ou des plages horaires.

À l'intérieur, le DRS Prisma VII est aménagé avec des tablettes réglables en hauteur. Le coffre-fort est préparé pour l'ancrage au sol. Le DRS Prisma VII est disponible en huit modèles, avec différentes dimensions et un volume de 84 à 300 litres.

Avec sa certification EN 1143-1 Classe 7, sa protection incendie LFS 30P et sa construction lourde, le DRS Prisma VII de De Raat Coffres-forts offre un niveau de sécurité certifiée exceptionnellement élevé — le coffre-fort le plus sécurisé de la gamme Prisma, pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent faire aucun compromis.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts ignifuges ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistance au feu 30 minutes pour papier
Résistance à l'effraction classe 7

- Testé et certifié par ECB·S conformément à la norme européenne EN 1143-1, Grade VII — la classe la plus élevée pour coffres-forts.
- Testé ignifuge 30 minutes pour le papier suivant EN 15659 LFS 30P.
- Construction lourde multiparois avec blindage contre le perçage, le meulage et les attaques thermiques.
- Verrouillage sur quatre côtés : pênes massifs sur trois côtés et barre d'accrochage s'engageant dans le corps sur toute la hauteur de la porte.
- Systèmes de blocage passifs internes, immobilisant le verrouillage en cas d'attaque ciblée.
- Charnières extérieures ; ouverture de la porte jusqu'à 180°.
- Équipé en standard de 2 serrures EN 1300 classe C ; serrures à clé, à combinaison ou à code combinables.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Préparé pour l'ancrage au sol.
- Couleur : gris clair RAL 7035 ou gris anthracite RAL 7024.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
DRS Prisma VII/0	H790 L750 P620	H550 L500 P305	84 L	710 kg	1
DRS Prisma VII/1	H996 L750 P620	H756 L500 P305	115 L	860 kg	1
DRS Prisma VII/2	H1296 L750 P620	H1056 L500 P305	161 L	1090 kg	2
DRS Prisma VII/3	H1590 L850 P740	H1350 L600 P425	344 L	1610 kg	3
DRS Prisma VII/4	H1380 L730 P660	H1100 L440 P305	148 L	1490 kg	2
DRS Prisma VII/5	H1140 L750 P815	H900 L500 P500	225 L	1170 kg	1
DRS Prisma VII/6	H1440 L750 P815	H1200 L500 P500	300 L	1430 kg	2
DRS Prisma VII/7	H1740 L750 P815	H1500 L500 P500	375 L	1690 kg	3