# Atelier Boonen - Chubbsafes Consul



## Informations complémentaires

Marque: Chubbsafes

## Chubbsafes Consul – Coffre-fort anti-effraction EN 1143-1, classe 1

Le Chubbsafes Consul est un coffre-fort léger certifié EN 1143-1, classe 1, testé et approuvé par l'ECB·S. Cette série constitue une solution économique pour ceux qui recherchent un modèle d'entrée de gamme fiable, offrant un niveau de sécurité certifié.

Le coffre est doté d'une structure à parois multiples avec un remplissage anti-effraction. La porte est munie d'une plaque frontale en acier de 10 mm et se verrouille sur trois côtés au moyen de pênes mobiles en acier. Côté charnières, le verrouillage est assuré par des charnières internes renforcées. Chaque modèle dispose de deux pênes supérieurs, de deux pênes inférieurs et, selon le modèle, de trois ou quatre pênes frontaux.

La serrure et le mécanisme de verrouillage sont protégés par une protection anti-perçage en acier au manganèse. Le coffre est également équipé d'un système de reverrouillage qui bloque automatiquement le mécanisme en cas d'attaque.

Une fixation au sol ou au mur arrière est possible ; le matériel de fixation est fourni.

Le modèle standard est équipé d'une serrure à clé double panneton. En option, différentes serrures électroniques sont disponibles, avec des fonctions telles que la temporisation et la gestion de plusieurs codes utilisateurs.

Disponible en plusieurs tailles, avec un volume de 13 à 82 litres. À partir du modèle 25, les dimensions intérieures permettent le rangement de classeurs A4.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts anti-effraction ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Pour un usage à domicile, lisez aussi notre guide du coffre-fort maison.

Resistance à l'effraction Classe 1
Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB·S conformément à la norme européenne EN 1143-1, classe I.
- Construction à parois multiples de la caisse et de la porte.
- Verrouillage sur quatre côtés: pênes mobiles en acier en façade, en partie supérieure et en partie inférieure, avec charnières internes renforcées côté charnières.
- Charnières internes.
- Équipé en standard d'une serrure à clé double panneton.
- Ouverture maximale de la porte: 90°.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Préparé en standard pour une fixation au sol et au mur arrière.
- Couleur: gris foncé.

## Spécifications du modèle

| Modèle | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
|---|---|---|---|---|---|
| Chubbsafes Consul GI 20 | H330 L450 P330 | H240 L360 P230 | 20 L | 50 kg | 1 |
| Chubbsafes Consul GI 25 | H330 L450 P400 | H240 L360 P300 | 26 L | 59 kg | 1 |
| Chubbsafes Consul GI 40 | H450 L450 P400 | H360 L360 P300 | 39 L | 72 kg | 1 |
| Chubbsafes Consul GI 50 | H570 L450 P400 | H480 L360 P300 | 52 L | 86 kg | 1 |
| Chubbsafes Consul GI 65 | H690 L450 P400 | H600 L360 P300 | 65 L | 100 kg | 2 |
| Chubbsafes Consul GI 80 | H850 L450 P400 | H760 L360 P300 | 82 L | 117 kg | 2 |