Atelier Boonen - Chubbsafes Duoguard GII



Informations complémentaires

Marque: Chubbsafes

Classe II T2 avec 60 minutes de protection incendie

Le Chubbsafes DuoGuard GII est un coffre-fort anti-effraction de classe II selon EN 1143-1, certifié par l'ECB·S dans la nouvelle version T2 de la norme. La classification T2 inclut des essais avec des outils plus puissants qu'auparavant : outils électriques, meuleuses, découpeuses et outils thermiques.

Le coffre protège les documents papier contre le feu pendant 60 minutes selon NT Fire 017 – 60 Paper, certifié par RISE (Research Institutes of Sweden). Lors de l'essai, le coffre passe 60 minutes dans un four à

plus de 900 °C ; après refroidissement, la température intérieure ne peut pas dépasser 150 °C.

La porte et le corps sont remplis de Dualite, un matériau barrière résistant au chalumeau qui protège contre l'effraction et l'incendie tout en limitant le poids. Le verrouillage sur trois côtés par pênes en acier massif est protégé par des plaques anti-perçage et un dispositif de reverrouillage actif.

Comme serrure principale, vous choisissez une serrure à clé (classe A) ou une serrure électronique à code (classe B), toutes deux certifiées selon EN 1300. Une double fermeture est possible à partir du modèle M-115. La serrure électronique offre un code maître, un code superviseur et 8 codes utilisateurs, une temporisation jusqu'à 99 minutes, une fenêtre d'ouverture de 1 à 19 minutes et, en option, une alarme silencieuse en cas de contrainte.

Le DuoGuard GII existe en 7 modèles, de 65 à 443 litres. À partir du modèle M-115, des tablettes extractibles, des tiroirs, un compartiment verrouillable, une tablette pour dossiers suspendus et un cadre pour dossiers suspendus sont disponibles.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts ignifuges ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistance au feu 60 minutes pour papier
Résistance à l'effraction classe 2
Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB·S selon la norme européenne EN 1143-1, classe II T2
- Résistance au feu 60 minutes pour papier selon NT Fire 017 – 60 Paper (RISE)
- Porte et corps remplis de Dualite : résistance à l'effraction et au feu, poids réduit
- Verrouillage sur trois côtés par pênes en acier massif
- Reverrouillage actif et plaques anti-perçage
- Profil d'accrochage côté charnières
- Serrure à clé classe A ou serrure électronique classe B (EN 1300) ; double fermeture à partir du M-115
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé pour l'ancrage au sol
- Couleur : gris anthracite

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Chubbsafes Duoguard GII-65	H578 L526 P547	H452 L400 P360	65 L	265 kg	1
Chubbsafes Duoguard GII-115	H716 L626 P587	H590 L500 P386	114 L	379 kg	2
Chubbsafes Duoguard GII-150	H901 L626 P587	H775 L500 P386	150 L	456 kg	2
Chubbsafes Duoguard GII-205	H1176 L626 P587	H1050 L500 P386	203 L	582 kg	2
Chubbsafes Duoguard GII-290	H1626 L626 P587	H1500 L500 P386	290 L	748 kg	3
Chubbsafes Duoguard GII-355	H1626 L701 P611	H1500 L575 P410	354 L	829 kg	3
Chubbsafes Duoguard GII-445	H1876 L701 P641	H1750 L575 P440	443 L	970 kg	3