

Atelier Boonen - Coffre-fort pour armes ATB Heavy G1



Informations complémentaires

ATB Heavy G1 - Coffre-fort pour armes Classe I avec résistance au feu 30 minutes

L'ATB Heavy G1 est un coffre-fort pour armes de classe I, conçu pour le stockage sécurisé d'armes longues et de munitions. Ce coffre-fort indépendant est certifié selon la norme EN 1143-1, classe de résistance I, et dispose d'une construction coupe-feu offrant une résistance de 30 minutes.

La porte de ce coffre-fort est équipée d'un système de verrouillage sur trois côtés avec pênes massifs en acier, d'un angle d'ouverture de 180° et d'un profil d'emboîtement renforcé côté charnières. Cela rend les attaques sur les charnières inutiles.

Selon la version, le coffre-fort pour armes ATB Heavy G1 peut accueillir plusieurs armes longues dans un support intégré. Des tablettes ou un compartiment intérieur verrouillable pour les munitions et accessoires sont disponibles en option.

En standard, le coffre-fort pour armes est équipé d'une serrure à clé double panneton, mais il peut également être doté d'une serrure mécanique à combinaison ou d'une serrure électronique, avec clé de secours, retardateur ou fonction d'audit.

Pour une fixation solide, le coffre-fort pour armes dispose de trous de fixation prévus dans le sol, avec le matériel de fixation inclus. Ce coffre est disponible en gris graphite (RAL 7024) ou en gris clair (RAL 7035).

Resistance à l'effraction Classe 1

Indication valeur du contenu classe 1: € 10 000 cash ou € 20 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grade I
- Verrouillage trois directions par des pênes en acier massif.
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton.
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris RAL 7024

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes	Fusils
<u>HEAVY II</u>	H1550 L650 P430	H1485 L578 P295	253 L	440 kg	0	8
<u>HEAVY III</u>	H1550 L650 P430	H1446 L578 P295	253 L	440 kg	0	12
<u>HEAVY IV</u>	H1800 L850 P430	H1735 L778 P295	398 L	606 kg	1	14
<u>HEAVY V</u>	H1800 L850 P550	H1735 L778 P415	560 L	680 kg	1	14
<u>HEAVY V C</u>	H1800 L850 P550	H1735 L778 P415	560 L	680 kg	4	7