Atelier Boonen - Asecos Q-LINE Classic 30



Informations complémentaires

Marque: Asecos

Asecos Q-LINE Classic 30 – Armoire de sécurité / armoire pour produits chimiques (30 minutes)

L'armoire de sécurité Asecos Q-LINE Classic 30 est une solution fiable pour le stockage sécurisé des produits dangereux inflammables dans les lieux de travail. Aussi appelée armoire pour produits chimiques, elle offre une résistance au feu de 30 minutes (type 30), testée selon la norme EN 14470-1 et conforme à la TRGS 510.

Grâce à sa base de transport intégrée, l'armoire peut être déplacée facilement à travers les portes, même en position verticale. La fermeture par cylindre avec indicateur d'état assure la sécurité, tandis que le raccordement à un système d'extraction d'air (DN 75) empêche l'accumulation de vapeurs nocives ou explosives.

Certifiée EN, FM et UL, elle est disponible en 7 couleurs de portes modernes, sans supplément. Une armoire de sécurité performante, conçue pour un usage quotidien dans les laboratoires et ateliers.

Les règles belges pour le stockage des liquides inflammables, du Code aux seuils par région, sont expliquées dans notre guide sur le stockage des substances dangereuses.

Découvrez aussi nos autres armoires de sécurité pour produits inflammables, fournies et installées par notre propre équipe en Belgique.

- Résistance au feu de 30 minutes (type 30)
- Testée selon la norme EN 14470-1
- Conforme à la directive TRGS 510
- Triple certification : EN 14470-1, FM 6050, UL/ULC 1275
- Conformité aux normes EN 16121 et EN 16122 (sécurité, stabilité, durabilité)
- Structure en tôle d'acier avec revêtement bicolore résistant aux rayures
- Serrure à cylindre compatible avec les systèmes de fermeture existants
- Socle de transport intégré pour un déplacement vertical en intérieur
- Conduits de ventilation prêts à raccorder (diamètre DN 75)
- Choix parmi 7 couleurs de porte sans supplément
- Équipement intérieur personnalisable avec bacs de rétention, clayettes ou tiroirs (en option)
- Marquage CE et certification GS

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Asecos Q30.195.056	H1947 L564 P620	H1626 L450 P519	380 L	167 kg	0
Asecos Q30.195.086.WD	H1947 L864 P620	H1626 L750 P519	633 L	212 kg	0
Asecos Q30.195.116	H1947 L1164 P620	H1626 L1050 P519	886 L	259 kg	0